


多曼胶管接头

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



多曼（常州）商贸有限公司
DOMAIN (CHANGZHOU) TRADE CO.,LTD.

公司简介

Company profile




多曼是工程设备管路的保障者。工程设备用件，选择多曼多一份保障。多曼提供完整的工程设备用管路用件，包括液压快速接头、液压胶管接头、液压套筒、液压过渡接头、液压胶管等。

多年来，多曼致力于保障工程机械设备的液压管路的安全运行，为全世界的工程机械设备的液压管路提供各种型号的优质的产品。客户的需要，就是我们的目标；客户的愿望，就是我们奋斗的目标！在工程机械设备上，您有什么需要，遇到什么问题，想要什么支持或者需要多曼公司详细的产品样册如快速接头、胶管接头、过渡接头、套筒、胶管、扣压机等，请随时电邮或拨打客服热线电话跟我们联系！谢谢！

DOMAIN is the guarantor of engineering equipment pipeline. For engineering equipment, choose DOMAIN to provide more support. DOMAIN provides complete pipeline components for engineering equipment, including hydraulic coupling, hydraulic fittings, hydraulic adapter, hydraulic ferrule, hydraulic hose, etc.

Over the years, DOMAIN (CHANGZHOU) TRADE CO., LTD. has devoted himself to ensuring the safe operation of hydraulic pipelines of engineering machinery and equipment, providing various types of high-quality products for hydraulic pipelines of engineering machinery and equipment all over the world. Customer's need is our goal; Customer's desire is our goal! In terms of engineering machinery and equipment, if you have any demands, problems and support or you want to get DOMAIN's details catalogue of hydraulic couplings, hydraulic fittings, ferrule, flange, adapter, hydraulic hose and so on, please feel free to contact us. Many thanks!

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




10311

公制外螺纹平面 O 形圈密封
O-RING METRIC MALE FLAT SEAL
参考 REF. JB/T 988

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	软 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1
10311-12-04	M12X1.25	6	04		22.5	10	14
10311-14-04	M14X1.5	6	04		23.5	11	14
10311-16-04	M16X1.5	6	04		23.5	11	17
10311-16-05	M16X1.5	8	05		23.5	11	17
10311-16-06	M16X1.5	10	06		23.5	11	17
10311-18-06	M18X1.5	10	06		23.5	11	19
10311-22-05	M22X1.5	8	5		27	12	24
10311-22-06	M22X1.5	10	06		26	12	24
10311-22-08	M22X1.5	12	08		26.5	12	24
10311-27-10	M27X1.5	16	10		31.5	13	30
10311-30-12	M30X1.5	20	12		33.5	14	32
10311-36-12	M36X2	20	12		35.5	16	38
10311-36-14	M36X2	22	14		35.5	16	38
10311-39-16	M39X2	25	16		39	16	41
10311-45-20	M45X2	32	20		44.5	20	46
10311-52-24	M52X2	40	24		47.5	22	55
10311-64-32	M64X2	50	32		52.5	27	65

注： 1.上述代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为 10312-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 10312-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




10411

公制外螺纹24°内锥面轻系列
METRIC MALE 24° CONE SEAT L.T.DIN 3853

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1		
10411-12-04	M12X1.5	6	04	6	20.5	10	12		
10411-14-04	M14X1.5	6	04	8	20.5	10	14		
10411-14-05	M14X1.5	8	05	8	21.5	10	14		
10411-16-04	M16X1.5	6	04	10	22.5	11	17		
10411-16-05	M16X1.5	8	05	10	22.5	11	17		
10411-16-06	M16X1.5	10	06	10	22.5	11	17		
10411-18-05	M18X1.5	8	05	12	23.5	11	19		
10411-18-06	M18X1.5	10	06	12	22.5	11	19		
10411-22-06	M22X1.5	10	06	15	24.5	12	24		
10411-22-08	M22X1.5	12	08	15	26	12	24		
10411-26-08	M26X1.5	12	08	18	26.5	12	27		
10411-26-10	M26X1.5	16	10	18	27	12	27		
10411-27-10	M27X1.5	16	10	18	32	14	30		
10411-30-10	M30X2	16	10	22	29	14	32		
10411-30-12	M30X2	20	12	22	29	14	32		
10411-36-16	M36X2	25	16	28	31.5	14	38		
10411-45-20	M45X2	32	20	35	36	16	46		
10411-52-24	M52X2	40	24	42	38	16	55		

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




10511

公制外螺纹 24° 内锥面重系列
METRIC MALE 24° CONE SEAT H.T.DIN3853

代 号 PART NO.	螺纹 E 胶 THREAD E	管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1		
10511-14-04	M14X1.5	6	04	6	24.5	12	14		
10511-16-04	M16X1.5	6	04	8	26.5	12	17		
10511-18-04	M18X1.5	6	04	10	26.5	12	19		
10511-20-05	M20X1.5	8	05	12	27	12	22		
10511-20-06	M20X1.5	10	06	12	26.5	12	22		
10511-22-05	M22X1.5	8	05	14	30.5	14	24		
10511-22-06	M22X1.5	10	06	14	30.5	14	24		
10511-22-08	M22X1.5	12	08	14	31	14	24		
10511-24-08	M24X1.5	12	08	16	31.5	14	27		
10511-30-10	M30X2	16	10	20	34.5	16	32		
10511-30-12	M30X2	20	12	20	36	16	32		
10511-36-12	M36X2	20	12	25	40.5	18	41		
10511-36-16	M36X2	25	16	25	41.5	18	38		
10511-42-16	M42X2	25	16	30	44	20	46		
10511-42-20	M42X2	32	20	30	45	20	46		
10511-52-20	M52X2	32	20	38	50	22	55		

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




10611

公制外螺纹 60° 内锥面
METRIC MALE 60° CONE SEAT

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1
10611-14-04	M14X1.5	6	04		23.5	11	19
10611-14-06	M14X1.5	10	06		25	11	19
10611-16-04	M16X1.5	6	04		27.5	12	22
10611-16-05	M16X1.5	8	05		27.5	12	22
10611-18-06	M18X1.5	10	06		29.5	12	24
10611-22-06	M22X1.5	10	06		30.5	14	27
10611-22-08	M22X1.5	12	08		31	14	27
10611-24-10	M24X1.5	16	10		35	14	30
10611-26-10	M26X1.5	16	10		35	16	32
10611-27-10D	M27X1.5	16	10		35	16	32
10611-27-10	M27X2	16	10		37	18	32
10611-30-12D	M30X1.5	20	12		38	18	36
10611-30-12	M30X2	20	12		38	18	36
10611-33-16	M33X2	25	16		43	20	46
10611-42-20	M42X2	32	20		46	20	50
10611-45-20	M45X2	32	20		46	20	55
10611-48-24	M48X2	40	24		46	20	55
10611-52-24	M52X2	40	24		46	20	60

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




10711

国标公制外螺纹 74° 外锥面
GB METRIC MALE 74° CONE


代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1		
10711-10-02	M10X1	4	02		23	12.5	14		
10711-10-03	M10X1	5	03		23	12.5	14		
10711-12-03	M12X1.5	5	03		26.5	15.7	14		
10711-12-03C	M12X1.25	5	03		24.5	14	14		
10711-14-04	M14X1.5	6	04		30.5	18	17		
10711-14-06	M14X1.5	10	06		30.5	18	17		
10711-16-05	M16X1.5	8	05		31.5	19	17		
10711-16-06	M16X1.5	10	06		31.5	19	17		
10711-18-06	M18X1.5	10	06		31.5	19	19		
10711-22-08	M22X1.5	12	08		35	19.5	24		
10711-24-08	M24X1.5	12	08		37	20	27		
10711-27-10	M27X1.5	16	10		38.5	20.5	30		
10711-30-12	M30X1.5	20	12		42.5	23	32		
10711-30-12E	M30X2	20	12		45.5	26	32		
10711-33-12	M33X2	20	12		45	26	36		
10711-36-14	M36X2	22	14		45	26	38		
10711-39-16	M39X2	25	16		48	27.5	41		
10711-42-20	M42X2	32	20		52	28.5	46		
10711-45-20	M45X2	32	20		52	28.5	46		

注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 10712-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 10712-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



10811L




10811L-LN

公制外螺纹 90° 外锥面
METRIC MALE 90° CONE

PART NO.	THREAD E	公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1	S2
10811L-12-04	M12X1.5	6	04		46	34	17	17
10811L-12-04A	M12X1	6	04		44.5	32.5	17	17
10811L-14-04	M14X1.5	6	04		46	34	17	19
10811L-14-06	M14X1.5	10	06		46.5	34	17	19
10811L-16-04	M16X1.5	6	04		46.5	34	19	22
10811L-16-06	M16X1.5	10	06		46.5	34	22	22
10811L-20-06	M20X1.5	10	6		57	40	27	27
10811L-20-08	M20X1.5	12	08		57.5	40	27	27
10811L-22-08	M22X1.5	12	08		62.5	45	27	27

注：如需带锁母订货，则请在代号后加 "LN"，如 10811L-12-04LN。
Note: if you are interested to order the fitting with lock nut, please insert suffix "LN" after our part no. for example 10811L-12-04LN.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




12211

英管外螺纹 O 形圈密封
BSP MALE O-RING SEAL

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		O 形圈 O-RING	尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1	
12211-04-04	G1/4"X19	6	04	O111	23.5	11	19	
12211-04-06	G1/4"X19	10	06	O111	23.5	11	19	
12211-06-06	G3/8"X19	10	06	O113	26.5	12	22	
12211-08-04	G1/2"X14	6	04	O115	33.5	14	27	
12211-08-06	G1/2"X14	10	06	O115	33.5	14	27	
12211-08-08	G1/2"X14	12	08	O115	34	14	27	
12211-10-10	G5/8"X14	16	10	O910	36	15.5	30	
12211-12-10	G3/4"X14	16	10	O119	33.5	15.5	32	
12211-12-12	G3/4"X14	20	12	O119	38	15.5	32	
12211-12-16	G3/4"X14	25	16	O119	36	15.5	32	
12211-16-16	G1"X11	25	16	O217	44.5	18.5	41	
12211-20-20	G1.1/4"X11	32	20	O222	46	20	50	

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




12611

英管外螺纹 60° 内锥面
BSP MALE 60° CONE SEAT

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1		
12611-02-03	G1/8"X28	5	03		22	10	12		
12611-04-04	G1/4"X19	6	04		24.5	12	14		
12611-06-05	G3/8"X19	8	05		26	13.5	17		
12611-06-06	G3/8"X19	10	06		27.5	13.5	17		
12611-06-08	G3/8"X19	12	08		26.5	13.5	19		
12611-08-06	G1/2"X14	10	06		30.5	16	22		
12611-08-08	G1/2"X14	12	08		31	16	22		
12611-10-08	G5/8"X14	12	08		32.5	17.5	24		
12611-10-10	G5/8"X14	16	10		33.5	17.5	24		
12611-12-08	G3/4"X14	12	08		35.5	18.5	27		
12611-12-10	G3/4"X14	16	10		37	18.5	27		
12611-12-12	G3/4"X14	20	12		36.5	18.5	27		
12611-16-12	G1"X11	20	12		40.5	20.5	36		
12611-16-16	G1"X11	25	16		41.5	20.5	36		
12611-20-16	G1.1/4"X11	25	16		43.5	20.5	46		
12611-20-20	G1.1/4"X11	32	20		44.5	20.5	46		
12611-24-20	G.1/2"X11	32	20		49	23	50		
12611-24-24	G.1/2"X11	40	24		46	23	50		
12611-32-32	G2"X11	50	32		53.5	25.5	65		

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




12611A

英管外螺纹 60° 内锥面或六角端面
用组合垫密封的双用接头
BSP MALE DOUBLE USE FOR 60°
CONE SEAT OR BONDED SEAL

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS					
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1		
12611A-02-03	G1/8"X28	5	03		22	10	14		
12611A-04-04	G1/4"X19	6	04		24.5	12	19		
12611A-04-05	G1/4"X19	8	05		24.5	12	19		
12611A-06-05	G3/8"X19	8	05		26	13.5	22		
12611A-06-06	G3/8"X19	10	06		28	13.5	22		
12611A-06-08	G3/8"X19	12	08		28.5	13.5	22		
12611A-08-06	G1/2"X14	10	06		33	16	27		
12611A-08-08	G1/2"X14	12	08		33.5	16	27		
12611A-08-10	G1/2"X14	16	10		32	16	27		
12611A-10-08	G5/8"X14	12	08		35	17.5	30		
12611A-10-10	G5/8"X14	16	10		36	17.5	30		
12611A-12-08	G3/4"X14	12	08		36.5	18.5	32		
12611A-12-10	G3/4"X14	16	10		37.5	18.5	32		
12611A-12-12	G3/4"X14	20	12		37.5	18.5	32		
12611A-16-12	G1"X11	20	12		42.5	20.5	41		
12611A-16-16	G1"X11	25	16		43.5	20.5	41		
12611A-20-16	G1.1/4"X11	25	16		45.5	20.5	50		
12611A-20-20	G1.1/4"X11	32	20		46.5	20.5	50		
12611A-24-24	G.1/2"X11	40	24		49	23	55		
12611A-32-32	G2"X11	50	32		54.5	25.5	70		

注：该系列的密封型式可采用 60° 锥面密封，也可在六角端面放组合垫密封。

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




13011-SP

英锥管外螺纹
BSPT MALE

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1
13011-02-03SP	R1/8"X28	5	03		22	10	12
13011-02-04SP	R1/8"X28	6	04		22.5	10	12
13011-04-04SP	R1/4"X19	6	04		27	14.5	14
13011-04-05SP	R1/4"X19	8	05		25	15.4	14
13011-04-06SP	R1/4"X19	10	06		27	14.5	17
13011-06-04SP	R3/8"X19	6	04		27.5	15	17
13011-06-05SP	R3/8"X19	8	05		26.5	15	17
13011-06-06SP	R3/8"X19	10	06		27.5	15	17
13011-06-08SP	R3/8"X19	12	08		30	15	19
13011-08-06SP	R1/2"X14	10	06		34.5	20	22
13011-08-08SP	R1/2"X14	12	08		35	20	22
13011-08-10SP	R1/2"X14	16	10		38	20	22
13011-08-12SP	R1/2"X14	20	12		38	20	27
13011-12-08SP	R3/4"X14	12	08		37	20	27
13011-12-10SP	R3/4"X14	16	10		38	20	27
13011-12-12SP	R3/4"X14	20	12		38.5	20	27
13011-12-16SP	R3/4"X14	25	16		39.5	20	32
13011-16-12SP	R1"X11	20	12		44	25.5	36
13011-16-16SP	R1"X11	25	16		45	25.5	36
13011-20-20SP	R1.1/4"X11	32	20		49.5	26.5	46
13011-24-24SP	R1.1/2"X11	40	24		52.5	26.5	50
13011-32-24SP	R2"X11	40	24		57	30	65
13011-32-32SP	R2"X11	50	32		57	30	65


DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



14211

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		O 形圈 O-RING	尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	B	S1	
14211-04-04	9/16"X18	6	04	O011	22.5	9.8	17	
14211-06-04	11/16"X16	6	04	O012	24	11.2	19	
14211-06-06	11/16"X16	10	06	O012	24	11.2	19	
14211-08-06	13/16"X16	10	06	O014	27.5	12.8	22	
14211-08-08	13/16"X16	12	08	O014	28.5	12.8	22	
14211-08-10	13/16"X16	16	10	O014	28.5	12.8	22	
14211-10-08	1"X14	12	08	O016	32.5	15.5	27	
14211-10-10	1"X14	16	10	O016	33.5	15.5	27	
14211-12-08	1.3/16"X12	12	08	O018	35.5	17	32	
14211-12-10	1.3/16"X12	16	10	O018	36	17	32	
14211-12-12	1.3/16"X12	20	12	O018	36.5	17	32	
14211-16-12	1.7/16"X12	20	12	O021	37	17.5	38	
14211-16-16	1.7/16"X12	25	16	O021	38.5	17.5	38	
14211-20-20	1.11/16"X12	32	20	O025	41.5	17.5	46	
14211-24-24	2"X12	40	24	O029	46.5	17.5	55	

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




15611

布锥管外螺纹
NPT MALE

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1	
15611-02-03	Z1/8"X27	5	03		21.5	10.5	12	
15611-02-04	Z1/8"X27	6	04		22.5	10.5	12	
15611-04-03	Z1/4"X18	5	03		27	15	17	
15611-04-04	Z1/4"X18	6	04		28	15	17	
15611-04-05	Z1/4"X18	8	05		28	15	17	
15611-04-06	Z1/4"X18	10	06		28	15	17	
15611-06-04	Z3/8"X18	6	04		28	16	19	
15611-06-05	Z3/8"X18	8	05		29	16	19	
15611-06-06	Z3/8"X18	10	06		29	16	19	
15611-06-08	Z3/8"X18	12	08		30.5	16	19	
15611-08-06	Z1/2"X14	10	06		34	19.5	22	
15611-08-08	Z1/2"X14	12	08		34.5	19.5	22	
15611-08-10	Z1/2"X14	16	10		35.5	19.5	22	
15611-12-08	Z3/4"X14	12	08		37.5	19.5	27	
15611-12-10	Z3/4"X14	16	10		37.5	19.5	27	
15611-12-12	Z3/4"X14	20	12		38.5	19.5	27	
15611-12-16	Z3/4"X14	25	16		39.5	19.5	32	
15611-16-10	Z1"X11.5	16	10		45	25.5	36	
15611-16-12	Z1"X11.5	20	12		45	25.5	36	
15611-16-16	Z1"X11.5	25	16		46.5	25.5	36	
15611-20-16	Z1.1/4"X11.5	25	16		49	26.5	46	
15611-20-20	Z1.1/4"X11.5	32	20		50.5	26.5	46	
15611-24-24	Z1.1/2"X11.5	40	24		51	27.5	50	
15611-32-32	Z2"X11.5	50	32		55	27.5	65	

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




16011

美制 SAE 外螺纹带 O 形圈
SAE O-RING MALE
ISO 11926--SAE J1926

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		O 形圈 O RING	尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1
16011-04-04	7/16"X20	6	04	O904	21.5	9.1	14
16011-05-04	1/2"X20	6	04	O905	21.5	9.1	17
16011-06-05	9/16"X18	8	05	O906	22.5	9.9	17
16011-06-06	9/16"X18	10	06	O906	22.5	9.9	17
16011-08-06	3/4"X16	10	06	O908	23.5	11.1	22
16011-08-08	3/4"X16	12	08	O908	24	11.1	22
16011-10-08	7/8"X14	12	08	O910	30	12.7	27
16011-10-10	7/8"X14	16	10	O910	31	12.7	27
16011-12-10	1.1/16"X12	16	10	O912	34	15.1	32
16011-12-12	1.1/16"X12	20	12	O912	34	15.1	32
16011-16-16	1.5/16"X12	25	16	O916	36	15.1	38

注：1.上述代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为 16012-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 16012-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



16711

美制 JIC 外螺纹 74° 外锥面
JIC MALE 74° CONE
ISO 8434-2--SAE J514


代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1
16711-04-03	7/16"X20	5	03		26	14	12
16711-04-04	7/16"X20	6	04		26.5	14	12
16711-05-04	1/2"X20	6	04		26.5	14	14
16711-05-05	1/2"X20	8	05		26.5	14	14
16711-05-06	1/2"X20	10	06		26.5	14	17
16711-06-04	9/16"X18	6	04		26.5	14.1	17
16711-06-05	9/16"X18	8	05		26.5	14.1	17
16711-06-06	9/16"X18	10	06		26.5	14.1	17
16711-08-06	3/4"X16	10	06		31.5	16.7	22
16711-08-08	3/4"X16	12	08		32	16.7	22
16711-10-06	7/8"X14	10	06		33.5	19.3	24
16711-10-08	7/8"X14	12	08		34	19.3	24
16711-10-10	7/8"X14	16	10		35	19.3	24
16711-12-08	1.1/16"X12	12	08		38.5	21.9	30
16711-12-10	1.1/16"X12	16	10		39.5	21.9	30
16711-12-12	1.1/16"X12	20	12		40	21.9	30
16711-12-16	1.1/16"X12	25	16		42	21.9	30
16711-14-10	1.3/16"X12	16	10		41.5	22.6	32
16711-14-12	1.3/16"X12	20	12		40.5	22.6	32
16711-16-12	1.5/16"X12	20	12		43	23.1	36
16711-16-16	1.5/16"X12	25	16		43.5	23.1	36
16711-20-16	1.5/8"X12	25	16		47	24.3	46
16711-20-20	1.5/8"X12	32	20		47.5	24.3	46
16711-24-20	1.7/8"X12	32	20		53	27.5	50
16711-24-24	1.7/8"X12	40	24		53	27.5	50
16711-32-32	2.1/2"X12	50	32		62	33.9	65

注：1.上述代号用于编织软管。

2.如需用于缠绕软管代号改为16712-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 16712-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




16711L

美制 JIC 外螺纹 74° 外锥面
JIC MALE 74° CONE

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1	
16711L-04-04	7/16"X20	6	04	43	30.5	17	
16711L-05-04	1/2"X20	6	04	43	30.5	19	
16711L-05-05	1/2"X20	8	05	43	30.5	19	
16711L-06-04	9/16"X18	6	04	47	32.5	22	
16711L-06-05	9/16"X18	8	05	47	32.5	22	
16711L-06-06	9/16"X18	10	06	47	32.5	22	
16711L-08-06	3/4"X16	10	06	51	36.5	24	
16711L-08-08	3/4"X16	12	08	51.5	36.5	24	
16711L-10-06	7/8"X14	10	06	56.5	40	30	
16711L-10-08	7/8"X14	12	08	57	40	30	
16711L-10-10	7/8"X14	16	10	58	40	30	
16711L-12-08	1.1/16"X12	12	08	63	44.5	36	
16711L-12-10	1.1/16"X12	16	10	64	44.5	36	
16711L-12-12	1.1/16"X12	20	12	64	44.5	36	
16711L-16-12	1.5/16"X12	20	12	66	44.5	41	
16711L-16-16	1.5/16"X12	25	16	67	44.5	41	
16711L-20-16	1.5/8"X12	25	16	70.5	45.7	50	
16711L-20-20	1.5/8"X12	32	20	71.2	45.7	50	
16711L-24-20	1.7/8"X12	32	20	71.5	46	55	
16711L-24-24	1.7/8"X12	40	24	71.5	46	55	

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




17811

美制 SAE 外螺纹 90° 外锥面
SAE MALE 90° CONE
SAE J513

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1
17811-04-04	7/16"X20	6	04		25.5	12.7	12
17811-05-05	1/2"X20	8	05		27	14.2	14
17811-06-06	5/8"X18	10	06		28.5	15.7	17
17811-08-08	3/4"X16	12	08		34	19	22
17811-10-10	7/8"X14	16	10		38.5	22.4	24
17811-12-12	1.1/16"X14	20	12		44	25.4	30
注：1. 上述代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 17812-xx-xx。 Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 17812-xx-xx.							

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




18611

日本公制外螺纹 60° 外锥面
JIS METRIC MALE 60° CONE SEAT

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	胶管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	B	S1
18611-14-04	M14X1.5	6	04		29.5	17	17
18611-16-04	M16X1.5	6	04		30.5	18	17
18611-16-06	M16X1.5	10	06		30.5	18	17
18611-18-06	M18X1.5	10	06		30.5	18	19
18611-20-08	M20X1.5	12	08		35	20	22
18611-22-08	M22X1.5	12	08		35.5	20	24
18611-24-10	M24X1.5	16	10		39.5	21.5	27
18611-30-12	M30X1.5	20	12		45.5	26	32
18611-33-16	M33X1.5	25	16		50.5	30	36
18611-36-20	M36X1.5	32	20		56.5	33	38
18611-42-24	M42X1.5	40	24		59.5	36	46

注：1. 上述代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 18612-xx-xx。
Note: 1. For use with braided hoses. 2. If use with spiral hoses, hose fitting series number is 18612-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




19611

日本英制外螺纹 60° 外锥面
JIS BSPP MALE 60° CONE SEAT

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS					
		公称内径 DN	标号 DASH		A	B	S1		
19611-04-04	G1/4"X19	6	04		29	16	17		
19611-06-06	G3/8"X19	10	06		31	18	19		
19611-08-08	G1/2"X14	12	08		35.5	20	22		
19611-12-12	G3/4"X14	20	12		41	22	30		
19611-16-16	G1"X11	25	16		45.5	24	36		
注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 19612-xx-xx。 Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 19612-xx-xx.									


DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



20011-ST

公制内螺纹高压水管
METRIC FEMALE WATERWASH INSERTS


代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	d	D
20011-22-03ST	M22X1.5	5	03	24.5	14	34.5
20011-22-04ST	M22X1.5	6	04	25	14	34.5
20011-22-05ST	M22X1.5	8	05	25	14	34.5
20011-22-06ST	M22X1.5	10	06	25	14	34.5



10611

公制外螺纹 60° 内锥面
METRIC MALE 60° CONE SEAT

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1
10611-22-04	M22X1.5	6	04	30.5	14	27
10611-22-05	M22X1.5	8	05	30.5	14	27
10611-22-06	M22X1.5	10	06	30.5	14	27




1M-R

公制外螺纹 60° 内锥
METRIC MALE 60° SEAT

代 号 PART NO.	螺 纹 THREAD		尺 寸 DIMENSIONS				
	E	F		A	B	L	S1
1M-22R	M22X1.5	M22X1.5		14	14	36	24

注：标准密封圈丁晴胶
STANDARD O-RING NBR

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




20011-T


公制内螺纹高压水管接头
METRIC FEMALE WATERWASH INSERTS

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		O 形圈 O RING	尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	d	D
20011-22-04T	M22X1.5	6	04	O10.0X2.0	32.7	14	34.5
20011-22-05T	M22X1.5	8	05	O10.0X2.0	32.7	14	34.5
20011-22-06T	M22X1.5	10	06	O10.0X2.0	32.7	14	34.5

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



20111



20111-T

公制内螺纹球面
METRIC FEMALE MULTISEAL

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S2	
20111-10-03	M10X1	5	03		18	2.5	14	
20111-10-04	M10X1	6	04		18	2.5	14	
20111-12-04	M12X1.5	6	04		18.5	4	17	
20111-12-05	M12X1.5	8	05		18.5	4	17	
20111-14-04	M14X1.5	6	04		19.5	4.5	19	
20111-14-05	M14X1.5	8	05		19.5	4.5	19	
20111-16-04	M16X1.5	6	04		19.5	4.5	22	
20111-16-05	M16X1.5	8	05		20	4.5	22	
20111-16-06	M16X1.5	10	06		20	4.5	22	
20111-18-05T	M18X1.5	8	05		21.5	4	24	
20111-18-06	M18X1.5	10	06		21.5	4	24	
20111-18-08	M18X1.5	12	08		22	4	24	
20111-20-06T	M20X1.5	10	06		20.5	5.5	24	
20111-20-08	M20X1.5	12	08		23	5.5	27	
20111-22-06T	M22X1.5	10	06		23	5	27	
20111-22-08	M22X1.5	12	08		23.5	5	27	
20111-22-10	M22X1.5	16	10		24.5	5	27	
20111-24-08T	M24X1.5	12	08		22	5.5	30	
20111-24-10	M24X1.5	16	10		26	5	30	
20111-27-08DT	M27X1.5	12	08		23	5.5	32	
20111-27-10DT	M27X1.5	16	10		26	5.5	32	
20111-27-12D	M27X1.5	20	12		26	5.5	32	
20111-27-10T	M27X2	16	10		26	7	32	
20111-30-12D	M30X1.5	20	12		26.5	6	36	
20111-30-12	M30X2	20	12		26.5	7	36	
20111-36-12T	M36X2	20	12		26	7	41	
20111-36-14T	M36X2	22	14		26	7	41	
20111-39-14T	M39X2	22	14		28.5	7	46	
20111-39-16T	M39X2	25	16		29.5	7	46	
20111-42-16T	M42X2	25	16		30	8.5	50	
20111-45-20T	M45X2	32	20		31.5	8.5	55	
20111-52-20T	M52X2	32	20		33	9	60	
20111-52-24T	M52X2	40	24		33	9	60	
20111-64-32T	M64X2	50	32		35	14	75	


注：1. 表中代号用于编织软管。

2. 如需用于缠绕软管代号改为 20112-xx-xx。


Note: 1. For use with braided hoses.

2. If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20112-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



20141



20141-T


45° 公制内螺纹球面
45° METRIC FEMALE MULTISEAL

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S2
20141-10-03	M10X1	5	03		41.1	2.5	20.7	14
20141-10-04	M10X1	6	04		43.2	2.5	21.5	14
20141-12-03	M12X1.5	5	03		40.9	4	21.2	17
20141-12-04	M12X1.5	6	04		43	4	22	17
20141-14-04	M14X1.5	6	04		43.4	4.5	21.3	19
20141-14-05	M14X1.5	8	05		45.5	4.5	22.2	19
20141-16-04	M16X1.5	6	04		43.7	4.5	21.4	22
20141-16-05	M16X1.5	8	05		45.8	4.5	22.5	22
20141-16-06	M16X1.5	10	06		47.4	4.5	24.1	22
20141-18-05T	M18X1.5	8	05		46.8	4	22.6	24
20141-18-06	M18X1.5	10	06		48.5	4	24.2	24
20141-18-08	M18X1.5	12	08		52.2	4	25.7	24
20141-20-06T	M20X1.5	10	06		48.2	5.5	23.9	27
20141-20-08	M20X1.5	12	08		62.1	5.5	27.2	27
20141-22-06T	M22X1.5	10	06		58.4	5	25.7	27
20141-22-08	M22X1.5	12	08		62.1	5	27.2	27
20141-24-08T	M24X1.5	12	08		61.1	5.5	26.1	30
20141-24-10	M24X1.5	16	10		75.4	5	29.6	30
20141-27-10DT	M27X1.5	16	10		74.4	5.5	29.6	32
20141-27-10T	M27X2	16	10		74.4	5.5	29.6	32
20141-30-12D	M30X1.5	20	12		80.9	6	33.5	36
20141-30-12	M30X2	20	12		80.9	6	33.5	36
20141-36-14T	M36X2	22	14		83	7	32.64	41
20141-39-16T	M39X2	25	16		88.2	7	33.95	46
20141-45-20T	M45X2	32	20		99.1	8.5	38.4	55
20141-52-24T	M52X2	40	24		114.1	9	43.4	60


注：1. 表中代号用于编织软管。
Note: 1.For use with braided hoses.

2. 如需用于缠绕软管代号改为 20142-xx-xx。
2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20142-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



20191



20191-T

90° 公制内螺纹球面
90° METRIC FEMALE MULTISEAL

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S2
20191-10-03	M10X1	5	03		27	2.5	35.5	14
20191-12-04	M12X1.5	6	04		30	4	37.5	17
20191-14-04	M14X1.5	6	04		30	4.5	38	19
20191-14-05	M14X1.5	8	05		33	4.5	41	19
20191-16-04	M16X1.5	6	04		30	4.5	38.5	19
20191-16-05	M16X1.5	8	05		33	4.5	41.5	22
20191-16-06	M16X1.5	10	06		35.3	4.5	43.8	22
20191-18-05T	M18X1.5	8	05		33	4	43	24
20191-18-06	M18X1.5	10	06		35.3	4	45.3	24
20191-18-08	M18X1.5	12	08		40.5	4	50.5	24
20191-20-06T	M20X1.5	10	06		35.3	5.5	43.8	24
20191-20-08	M20X1.5	12	08		41	5.5	52	27
20191-22-06T	M22X1.5	10	06		35.8	5	76.8	27
20191-22-08	M22X1.5	12	08		41	5	52.5	27
20191-24-08T	M24X1.5	12	08		41	5.5	51	30
20191-24-10	M24X1.5	16	10		58	5	58.5	30
20191-27-10DT	M27X1.5	16	10		56	5.5	55.5	32
20191-27-10T	M27X2	16	10		56	5.5	55.5	32
20191-30-12D	M30X1.5	20	12		67.5	6	68.5	36
20191-30-12	M30X2	20	12		67.5	6	68.5	36
20191-36-12T	M36X2	20	12		65.5	7	68	41
20191-36-14T	M36X2	22	14		71.2	7	69	41
20191-39-16T	M39X2	25	16		76.7	7	73.5	46
20191-45-20T	M45X2	32	20		91.5	8.5	85	55
20191-52-24T	M52X2	40	24		109.4	9	100	60
20191-64-32T	M64X2	50	32		131.75	14	122.3	75


注：上述代号用于编织软管。1.

2. 如需用于缠绕软管代号改为 20192-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses.

2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20192-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



20211

20211-T


国标公制内螺纹平面
GB METRIC FEMALE FLAT SEAT
参考 REF. GB/T 9065.3

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S2
20211-10-02	M10X1	4	02		14	6	14
20211-12-03	M12X1.25	5	03		14	8	17
20211-14-04	M14X1.5	6	04		15.5	8.5	19
20211-14-05	M14X1.5	8	05		15.5	8.5	19
20211-16-04	M16X1.5	6	04		16.5	8	22
20211-16-05	M16X1.5	8	05		16.5	8	22
20211-16-06	M16X1.5	10	06		16.5	8	22
20211-18-05T	M18X1.5	8	05		17.5	8	24
20211-18-06	M18X1.5	10	06		17.5	8	24
20211-20-06T	M20X1.5	10	06		16	10	24
20211-20-08	M20X1.5	12	08		18.5	10	27
20211-22-06T	M22X1.5	10	06		16	10	27
20211-22-08	M22X1.5	12	08		18.5	10	27
20211-22-10	M22X1.5	16	10		19.5	10	27
20211-24-08T	M24X1.5	12	08		16.5	11	30
20211-24-10	M24X1.5	16	10		20.5	10.5	30
20211-27-08T	M27X1.5	12	08		18.5	10	32
20211-27-10T	M27X1.5	16	10		19.5	10	32
20211-30-12	M30X1.5	20	12		21.5	11	36
20211-33-14	M33X2	22	14		21.5	13	41
20211-36-12T	M36X2	20	12		20	13	41
20211-36-14T	M36X2	22	14		20	13	41
20211-39-16T	M39X2	25	16		23.5	13	46
20211-42-20	M42X2	32	20		26	15	50
20211-45-20T	M45X2	32	20		25	15	55
20211-52-24T	M52X2	40	24		25	17	60
20211-60-28T	M60X2	45	28		26	20	70
20211-64-32T	M64X2	50	32		26	23	75


注：1. 表中代号用于编织软管。
Note: 1.For use with braided hoses.

2. 如需用于缠绕软管代号改为 20212-xx-xx。
2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20212-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



20241




20241-T

45° 公制内螺纹平面
45° METRIC FEMALE FLAT SEAT
参考 REF. GB/T 9065.3


代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S2
20241-14-04	M14X1.5	6	04		40.5	8.5	18.5	19
20241-14-05	M14X1.5	8	05		42.7	8.5	19.3	19
20241-16-05	M16X1.5	8	05		44.4	8.5	20	22
20241-18-06	M18X1.5	10	06		45.7	8	21.4	24
20241-22-08	M22X1.5	12	08		58.9	10	24	27
20241-27-10T	M27X1.5	16	10		68.6	10	24.3	32
20241-30-12	M30X1.5	20	12		78.1	11	30	36
20241-36-12T	M36X2	20	12		75	13	27.5	41
20241-36-14T	M36X2	22	14		77.3	13	27	41
20241-36-16	M36X2	25	16		85.7	13	31.5	41
20241-39-16T	M39X2	25	16		83.9	13	29.7	46
20241-42-20	M42X2	32	20		97.3	15	36.6	50
20241-45-20T	M45X2	32	20		94.5	15	33.8	55
20241-52-20T	M52X2	32	20		94.5	17	33.8	60
20241-52-24T	M52X2	40	24		108.5	17	37.7	60
20241-60-28T	M60X2	45	28		118.7	20	43.6	70
20241-64-32T	M64X2	50	32		127.8	23	45.6	75

注： 1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 20242-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20242-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



20291



20291-T

90° 公制内螺纹平面
90° METRIC FEMALE FLAT SEAT
参考 REF. GB/T 9065.3

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	胶管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S2
20291-12-02	M12X1.25	4	02		26.5	8	30.5	17
20291-12-04	M12X1.25	6	04		30	8	33.5	17
20291-14-04	M14X1.5	6	04		30	8.5	34	19
20291-14-05	M14X1.5	8	05		33	8.5	37	19
20291-16-04	M16X1.5	6	04		30	8	35	22
20291-16-05	M16X1.5	8	05		34	8	38	22
20291-16-06	M16X1.5	10	06		35.3	8	40.3	22
20291-18-05T	M18X1.5	8	05		33	8	39	24
20291-18-06	M18X1.5	10	06		35.75	8	41.3	24
20291-22-08	M22X1.5	12	08		41	10	48	27
20291-22-10	M22X1.5	16	10		57.5	10	53	27
20291-24-08T	M24X1.5	12	08		41	11	45.5	30
20291-27-04T	M27X1.5	6	04		30	10	35.5	32
20291-27-08T	M27X1.5	12	08		41	10	46	32
20291-27-10T	M27X1.5	16	10		56	10	51	32
20291-30-12	M30X1.5	20	12		66.2	11	63.5	36
20291-33-14	M33X2	22	14		71.2	13	65	41
20291-36-14T	M36X2	22	14		71.2	13	61	41
20291-36-16	M36X2	25	16		76.7	13	70	41
20291-39-16T	M39X2	25	16		76.7	13	67.5	46
20291-42-20	M42X2	32	20		91.5	15	82.5	50
20291-45-20T	M45X2	32	20		91.5	15	78.5	55
20291-52-20T	M52X2	32	20		91.5	17	78.5	60
20291-52-24T	M52X2	40	24		109.4	17	92	60
20291-60-28T	M60X2	45	28		119.9	20	106.5	70
20291-64-32T	M64X2	50	32		130.95	23	113.3	75


注：1. 表中代号用于编织软管。

2. 如需用于缠绕软管代号改为 20292-xx-xx。


Note: 1. For use with braided hoses.

2. If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20292-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



20411



20411-T

公制内螺纹 24° 锥带 O 形圈轻系列
METRIC FEMALE 24° CONE O-RING L.T.
ISO 12151-2--DIN 3865

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	O 形圈 O RING	尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH			A	C	S2
20411-12-04	M12X1.5	6	04	6	O04.5X1.5	26	1	17
20411-14-04	M14X1.5	6	04	8	O06.5X1.5	27.5	2	19
20411-14-06	M14X1.5	10	06	8	O06.5X1.5	27.5	2	19
20411-16-04	M16X1.5	6	04	10	O08.0X1.5	28	2	22
20411-16-05	M16X1.5	8	05	10	O08.0X1.5	28	2	22
20411-16-06	M16X1.5	10	06	10	O08.0X1.5	28	2	22
20411-18-05T	M18X1.5	8	05	12	O10.0X1.5	24.5	1.5	22
20411-18-06	M18X1.5	10	06	12	O10.0X1.5	29	2.5	24
20411-18-08	M18X1.5	12	08	12	O10.0X1.5	29.5	2.5	24
20411-22-05T	M22X1.5	8	05	15	O12.0X2.0	26.5	3	27
20411-22-06T	M22X1.5	10	06	15	O12.0X2.0	26.5	3	27
20411-22-08	M22X1.5	12	08	15	O12.0X2.0	32	2.5	27
20411-26-10	M26X1.5	16	10	18	O15.0X2.0	34.5	2.5	32
20411-26-12	M26X1.5	20	12	18	O15.0X2.0	35	2.5	32
20411-27-10T	M27X1.5	16	10	18	O15.0X2.0	35	2.1	32
20411-27-12	M27X1.5	20	12	18	O15.0X2.0	35	2.5	32
20411-30-10T	M30X2	16	10	22	O20.0X2.0	31	3.8	36
20411-30-12	M30X2	20	12	22	O20.0X2.0	39	4	36
20411-36-12T	M36X2	20	12	28	O26.0X2.0	33	4.5	46
20411-36-14T	M36X2	22	14	28	O26.0X2.0	33	4.5	46
20411-45-16T	M45X2	25	16	35	O32.0X2.5	37	4	55
20411-45-20T	M45X2	32	20	35	O32.0X2.5	37.5	4	55
20411-52-20T	M52X2	32	20	42	O38.0X2.5	38.5	4	60
20411-52-24T	M52X2	40	24	42	O38.0X2.5	38.5	4	60


注：1. 表中代号用于编织软管。

2. 如需用于缠绕软管代号改为 20412-xx-xx。


Note: 1. For use with braided hoses.

2. If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20412-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



20441



20441-T

45° 公制内螺纹 24° 锥带 O 形圈轻系列
45° METRIC FEMALE 24° CONE O-RING L.T.
ISO 12151-2--DIN 3865

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	O 形 圈 O RING	尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH			A	C	H	S2
20441-14-04	M14X1.5	6	04	8	O06.5X1.5	49	2	27	19
20441-16-05	M16X1.5	8	05	10	O08.0X1.5	51.5	2	28.2	22
20441-16-06	M16X1.5	10	06	10	O08.0X1.5	53.4	2	29.2	22
20441-18-05T	M18X1.5	8	05	12	O10.0X1.5	46.6	1.5	23.2	22
20441-18-06	M18X1.5	10	06	12	O10.0X1.5	54.2	2.5	29.9	24
20441-22-05T	M22X1.5	8	05	15	O12.0X2.0	46.5	3	23.2	27
20441-22-06T	M22X1.5	10	06	15	O12.0X2.0	48.5	3	24.2	27
20441-22-08	M22X1.5	12	08	15	O12.0X2.0	68.1	2.5	33.2	27
20441-26-08T	M26X1.5	12	08	18	O15.0X2.0	60.6	2.1	25.7	32
20441-26-10	M26X1.5	16	10	18	O15.0X2.0	80.7	2.5	35.9	32
20441-26-12	M26X1.5	20	12	18	O15.0X2.0	86.9	2.5	39.5	32
20441-27-10T	M27X1.5	16	10	18	O15.0X2.0	72	2.1	27.7	32
20441-27-12	M27X1.5	20	12	18	O15.0X2.0	86.9	2.5	39.5	32
20441-30-10T	M30X2	16	10	22	O20.0X2.0	73.5	3.8	28.6	36
20441-30-12	M30X2	20	12	22	O20.0X2.0	89.1	4	41.7	36
20441-36-12T	M36X2	20	12	28	O26.0X2.0	79.5	4.5	32.1	46
20441-36-14T	M36X2	22	14	28	O26.0X2.0	81.9	4.5	31.6	46
20441-45-20T	M45X2	32	20	35	O32.0X2.5	99.8	4	39.1	55
20441-52-20T	M52X2	32	20	42	O38.0X2.5	102	4	39.8	60
20441-52-24T	M52X2	40	24	42	O38.0X2.5	114.5	4	43.7	60


注：1. 表中代号用于编织软管。

2. 如需用于缠绕软管代号改为 20442-xx-xx。


Note: 1.For use with braided hoses.

2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20442-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



20491



20491-T

90° 公制内螺纹 24° 锥带 O 形圈轻系列
90° METRIC FEMALE 24° CONE O-RING L.T.
ISO 12151-2--DIN 3865

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	O 形 圈 O RING	尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH			A	C	H	S2
20491-12-03	M12X1.5	5	03	6	O04.5X1.5	26.5	1	35	17
20491-12-04	M12X1.5	6	04	6	O04.5X1.5	30	1	44.5	17
20491-14-04	M14X1.5	6	04	8	O06.5X1.5	30	2	38	19
20491-16-04	M16X1.5	6	04	10	O08.0X1.5	30	2	39	22
20491-16-05	M16X1.5	8	05	10	O08.0X1.5	33	2	42	22
20491-16-06	M16X1.5	10	06	10	O08.0X1.5	35.3	2	51.8	22
20491-18-05T	M18X1.5	8	05	12	O10.0X1.5	33	1.5	42.5	22
20491-18-06	M18X1.5	10	06	12	O10.0X1.5	35.3	2.5	44.3	24
20491-22-06T	M22X1.5	10	06	15	O12.0X2.0	35.3	3	44.8	27
20491-22-08	M22X1.5	12	08	15	O12.0X2.0	41	2.5	52	27
20491-26-08T	M26X1.5	12	08	18	O15.0X2.0	41	2.1	51	32
20491-26-10	M26X1.5	16	10	18	O15.0X2.0	56	2.5	58.5	32
20491-26-12	M26X1.5	20	12	18	O15.0X2.0	64.9	2.5	77	32
20491-27-10T	M27X1.5	16	10	18	O15.0X2.0	56	2.1	54.9	32
20491-27-12	M27X1.5	20	12	18	O15.0X2.0	64.9	2.5	77	32
20491-30-10T	M30X2	16	10	22	O20.0X2.0	56	3.8	57.2	36
20491-30-12	M30X2	20	12	22	O20.0X2.0	65.5	4	63	36
20491-36-12T	M36X2	20	12	28	O26.0X2.0	65.5	4.5	66.5	46
20491-36-14T	M36X2	22	14	28	O26.0X2.0	71.2	4.5	67.5	46
20491-45-16T	M45X2	25	16	35	O32.0X2.5	76.7	4	75	55
20491-45-20T	M45X2	32	20	35	O32.0X2.5	91.5	4	86	55
20491-52-20T	M52X2	32	20	42	O38.0X2.5	93	4	87	60
20491-52-24T	M52X2	40	24	42	O38.0X2.5	109.4	4	100.5	60


注：1. 表中代号用于编织软管。

2. 如需用于缠绕软管代号改为 20492-xx-xx。


Note: 1. For use with braided hoses.

2. If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20492-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



20511




20511-T

90° 公制内螺纹 24° 锥带 O 形圈重系列
90° METRIC FEMALE 24° CONE O-RING
H.T.ISO 12151-2--DIN 3865


代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	O 形圈 O RING	尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH			A	C	S2
20511-14-04	M16X1.5	6	04	6	O04.5X1.5	29	1.5	19
20511-16-04	M16X1.5	6	04	8	O06.5X1.5	29	1.5	22
20511-16-05	M16X1.5	8	05	8	O06.5X1.5	29	1.5	22
20511-18-04T	M18X1.5	6	04	10	O08.0X1.5	25.5	1.5	22
20511-18-06	M18X1.5	10	06	10	O08.0X1.5	29	2	24
20511-20-06T	M20X1.5	10	06	12	O10.0X1.5	26.5	2.5	24
20511-20-08	M20X1.5	12	08	12	O10.0X1.5	31.5	2.5	27
20511-22-06T	M22X1.5	10	06	14	O11.0X2.0	26.5	3	27
20511-22-08	M22X1.5	12	08	14	O11.0X2.0	31.5	2.5	27
20511-24-06T	M24X1.5	10	06	16	O13.0X2.0	27	3	30
20511-24-08T	M24X1.5	12	08	16	O13.0X2.0	27.5	3	30
20511-30-10T	M30X2	16	10	20	O16.3X2.4	33	2.5	36
20511-30-12	M30X2	20	12	20	O16.3X2.4	39	3	36
20511-36-12T	M36X2	20	12	25	O20.3X2.4	35	3.2	46
20511-36-14T	M36X2	22	14	25	O20.3X2.4	34	3.2	46
20511-42-12T	M42X2	20	12	30	O25.3X2.4	37.5	3.9	50
20511-42-16T	M42X2	25	16	30	O25.3X2.4	38.5	3.9	50
20511-52-20T	M52X2	32	20	38	O33.3X2.4	41.5	4.5	60
20511-52-24T	M52X2	40	24	38	O33.3X2.4	41.5	4.5	60

注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 20512-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20512-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



20541



20541-T

45° 公制内螺纹 24° 锥带 O 形圈重系列
45° METRIC FEMALE 24° CONE O-RING H.T.
ISO 12151-2--DIN 3865

代号 PART NO.	螺纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	O 形圈 O RING	尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH			A	C	H	S2
20541-14-04	M16X1.5	6	04	6	O04.5X1.5	43.4	1.5	21.3	19
20541-16-04	M16X1.5	6	04	8	O06.5X1.5	44.4	1.5	22.3	22
20541-16-05	M16X1.5	8	05	8	O06.5X1.5	46.6	1.5	23.2	22
20541-18-04T	M18X1.5	6	04	10	O08.0X1.5	43.7	1.5	21.6	22
20541-18-06	M18X1.5	10	06	10	O08.0X1.5	48.1	2	23.9	24
20541-20-06T	M20X1.5	10	06	12	O10.0X1.5	47.8	2.5	23.5	24
20541-20-08	M20X1.5	12	08	12	O10.0X1.5	68.1	2.5	33.2	27
20541-22-06T	M22X1.5	10	06	14	O11.0X2.0	48.1	3	23.9	27
20541-22-08	M22X1.5	12	08	14	O11.0X2.0	68.1	2.5	33.2	27
20541-24-08T	M24X1.5	12	08	16	O13.0X2.0	62.5	3	27.5	30
20541-30-10T	M30X2	16	10	20	O16.3X2.4	73.5	2.5	29.2	36
20541-30-12	M30X2	20	12	20	O16.3X2.4	77.2	3	30.3	36
20541-36-12T	M36X2	20	12	25	O20.3X2.4	81.1	3.2	33	46
20541-36-14T	M36X2	22	14	25	O20.3X2.4	82.8	3.2	32.5	46
20541-42-16T	M42X2	25	16	30	O25.3X2.4	90.6	3.9	35.1	50
20541-52-20T	M52X2	32	20	38	O33.3X2.4	101.7	4.5	39.4	60
20541-52-24T	M52X2	40	24	38	O33.3X2.4	114.1	4.5	43.4	60


注：1. 表中代号用于编织软管。

2. 如需用于缠绕软管代号改为 20542-xx-xx。


Note: 1.For use with braided hoses.

2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20542-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



20591




20591-T

90° 公制内螺纹24° 锥带O形圈重系列
90° METRIC FEMALE 24° CONE O-RING H.T.
ISO 12151-2—DIN 3865


代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		管子外径 TUBE O.D.	O 形圈 O RING	尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH			A	C	H	S2
20591-14-04	M16X1.5	6	04	6	O04.5X1.5	30	1.5	39.5	19
20591-16-04	M16X1.5	6	04	8	O06.5X1.5	30	1.5	39.5	22
20591-16-05	M16X1.5	8	05	8	O06.5X1.5	33	1.5	42.5	22
20591-18-05T	M18X1.5	8	05	10	O08.0X1.5	33	1.5	41.5	22
20591-18-06	M18X1.5	10	06	10	O08.0X1.5	35.3	2	45.8	24
20591-20-06T	M20X1.5	10	06	12	O10.0X1.5	35.3	2.5	44.3	24
20591-20-08	M20X1.5	12	08	12	O10.0X1.5	41	2.5	61	27
20591-22-06T	M22X1.5	10	06	14	O11.0X2.0	35.3	3	44.8	27
20591-22-08	M22X1.5	12	08	14	O11.0X2.0	41	2.5	53	27
20591-24-08T	M24X1.5	12	08	16	O13.0X2.0	41	3	50.5	30
20591-24-10	M24X1.5	16	10	16	O13.0X2.0	56.5	2.5	56.5	30
20591-30-10T	M30X2	16	10	20	O16.3X2.4	56	2.5	58	36
20591-30-12	M30X2	20	12	20	O16.3X2.4	64.9	3	64	36
20591-36-12T	M36X2	20	12	25	O20.3X2.4	66.2	3.2	67.8	46
20591-36-14T	M36X2	22	14	25	O20.3X2.4	71.2	3.2	68.8	46
20591-42-16T	M42X2	25	16	30	O25.3X2.4	78	3.9	75.1	50
20591-52-20T	M52X2	32	20	38	O33.3X2.4	93	4.5	86.5	60
20591-52-24T	M52X2	40	24	38	O33.3X2.4	109.4	4.5	100	60

注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 20592-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20592-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



20611




20611-T

公制内螺纹 60° 外锥面
METRIC FEMALE 60° CONE


代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S2
20611-14-04	M14X1.5	6	04		18	5.5	19
20611-16-05	M16X1.5	8	05		19	5.5	22
20611-16-06	M16X1.5	10	06		19	5.5	22
20611-18-06	M18X1.5	10	06		20	5.5	24
20611-20-08	M20X1.5	12	08		22	6.5	27
20611-22-08	M22X1.5	12	08		22.5	6	27
20611-24-10	M24X1.5	16	10		24.5	6.5	30
20611-26-10	M26X1.5	16	10		25.5	6	32
20611-27-10DT	M27X1.5	16	10		25.5	6	32
20611-27-10T	M27X2	16	10		25.5	6	32
20611-30-10D	M30X1.5	16	10		26.5	6	36
20611-30-12D	M30X1.5	20	12		26.5	6	36
20611-30-12	M30X2	20	12		26.5	6	36
20611-36-16	M36X2	25	16		30	6.5	41
20611-39-16T	M39X2	25	16		30	6.5	46
20611-45-20T	M45X2	32	20		31	8.5	55
20611-52-24T	M52X2	40	24		32	10	60

注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 20612-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20612-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



20641




20641-T


45° METRIC FEMALE 60° CONE
45° 公制内螺纹 60° 外锥面

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S2
20641-14-04	M14X1.5	6	04		42.7	5.5	20.6	19
20641-16-05	M16X1.5	8	05		45.1	5.5	21.8	22
20641-18-06	M18X1.5	10	06		47.4	5.5	23.2	24
20641-22-08	M22X1.5	12	08		61.8	6	26.8	27
20641-27-10DT	M27X1.5	16	10		71.4	6	27.1	32
20641-30-12D	M30X1.5	20	12		81.6	6	33.5	36
20641-36-14T	M36X2	22	14		81.9	6.5	31.6	41
20641-39-16T	M39X2	25	16		88.5	6.5	34.3	46
20641-45-20T	M45X2	32	20		99.1	8.5	38.4	55
20641-52-24T	M52X2	40	24		113.4	10	42.7	60
注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 20642-xx-xx。								
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20642-xx-xx.								

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



20691




20691-T


90° 公制内螺纹 60° 外锥面
90° METRIC FEMALE 60° CONE

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S2
20691-14-04	M14X1.5	6	04		30	5.5	37	19
20691-16-05	M16X1.5	8	05		33	5.5	40.5	22
20691-18-06	M18X1.5	10	06		35.3	5.5	43.8	24
20691-22-08	M22X1.5	12	08		41	6	52	27
20691-27-10DT	M27X1.5	16	10		56	6	55	32
20691-30-12D	M30X1.5	20	12		66.2	6	68.5	36
20691-36-16	M36X2	25	16		78	6.5	76.5	41
20691-36-14T	M36X2	22	14		71.2	6.5	67.5	41
20691-39-16T	M39X2	25	16		76.7	6.5	74	46
20691-45-20T	M45X2	32	20		91.5	8.5	85	55
20691-52-24T	M52X2	40	24		109.4	10	99	60
注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 20692-xx-xx。 Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20692-xx-xx.								

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



20711



20711-T

国标公制内螺纹 74°
GB METRIC FEMALE 74° CONE SEAT

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S2
20711-10-02	M10X1	4	02		14	7.5	14
20711-12-03C	M12X1.25	5	03		14	9	17
20711-12-03	M12X1.5	5	03		14	10	17
20711-12-04	M12X1.5	6	04		14.5	10	17
20711-14-04	M14X1.5	6	04		15.5	8.5	19
20711-14-05	M14X1.5	8	05		15.5	8.5	19
20711-14-06	M14X1.5	10	06		15.5	8.5	19
20711-16-04	M16X1.5	6	04		16.5	8	22
20711-16-05	M16X1.5	8	05		16.5	8	22
20711-16-06	M16X1.5	10	06		16	8	22
20711-18-05T	M18X1.5	8	05		16	8	22
20711-18-06	M18X1.5	10	06		17.5	10	24
20711-20-06T	M20X1.5	10	06		16	10	24
20711-20-08	M20X1.5	12	08		18.5	10	27
20711-22-06T	M22X1.5	10	06		16	10	27
20711-22-08	M22X1.5	12	08		18.5	10	27
20711-22-10	M22X1.5	16	10		19	10	27
20711-24-08T	M24X1.5	12	08		16.5	11	30
20711-27-08T	M27X1.5	12	08		18.5	11	32
20711-27-10T	M27X1.5	16	10		19.5	11	32
20711-27-12	M27X1.5	20	12		21.5	11	32
20711-30-10T	M30X1.5	16	10		18	11	36
20711-30-12	M30X1.5	20	12		21.5	11	36
20711-33-10T	M33X2	16	10		19.5	13	41
20711-33-12T	M33X2	20	12		20	13	41
20711-33-14	M33X2	22	14		21.5	13	41
20711-36-12T	M36X2	20	12		20	14	41
20711-36-14T	M36X2	22	14		20	14	41
20711-36-16	M36X2	25	16		23	14	41
20711-39-16T	M39X2	25	16		23.5	14	46
20711-42-16T	M42X2	25	16		23.5	15	50
20711-42-20	M42X2	32	20		26	15	50
20711-45-20T	M45X2	32	20		25	15	55
20711-52-24T	M52X2	40	24		25	17	60


注：1. 表中代号用于编织软管。

2. 如需用于缠绕软管代号改为 20712-xx-xx。

Note: 1. For use with braided hoses.

2. If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20712-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




20741

45° 国标公制内螺纹 74° 内锥面
45° GB METRIC FEMALE 74° CONE SEAT
参考 REF. GB/T 9065.1

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
20741-14-04	M14X1.5	6	04	40.5	8.5	18.5	19
20741-16-05	M16X1.5	8	05	44.4	8	20	22
20741-18-06	M18X1.5	10	06	45.7	10	21.4	24
20741-22-08	M22X1.5	12	08	58.9	10	24	27
20741-27-10	M27X1.5	16	10	70.7	11	26.4	32
20741-30-12	M30X1.5	20	12	78.1	11	30	36
20741-33-12	M33X2	20	12	77.4	13	30	41
20741-33-16	M33X2	25	16	85	13	30.8	41
20741-36-14	M36X2	22	14	79.8	14	29.6	41
20741-36-16	M36X2	25	16	85.7	14	31.5	41
20741-39-16	M39X2	25	16	86.1	14	31.8	46
20741-45-20W	M45X2	32	20	97	15	36.2	55
20741-52-24W	M52X2	40	24	115.3	17	40.9	60
注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 20742-xx-xx。 Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20742-xx-xx.							

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




20791

90° 国标公制内螺纹 74° 内锥面
 90° GB METRIC FEMALE 74° CONE SEAT
 参考 REF. GB/T 9065.1


代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
20791-12-04C	M12X1.25	6	04	30	9	33.5	17
20791-12-04	M12X1.5	6	04	30	10	33.5	17
20791-14-04	M14X1.5	6	04	30	8.5	34	19
20791-16-04	M16X1.5	6	04	30	8	35	22
20791-16-05	M16X1.5	8	05	34	8	38	22
20791-18-06	M18X1.5	10	06	35.3	10	41.3	24
20791-22-08	M22X1.5	12	08	41	10	48	27
20791-22-10	M22X1.5	16	10	56	10	52.5	27
20791-27-10	M27X1.5	16	10	56	11	54	32
20791-30-12	M30X1.5	20	12	66.2	11	63.5	36
20791-33-12	M33X2	20	12	65.5	13	63.5	41
20791-33-16	M33X2	25	16	76.7	13	69	41
20791-36-12	M36X2	20	12	65.5	14	63.5	41
20791-36-14	M36X2	22	14	71.2	14	64.5	41
20791-39-16	M39X2	25	16	76.7	14	70.5	46
20791-45-20W	M45X2	32	20	91.5	15	83	55
20791-52-20W	M52X2	32	20	93	17	84.5	60
20791-52-24W	M52X2	40	24	110.7	17	96.5	60

注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 20792-xx-xx。
 Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20792-xx-xx.


DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



22111



22111W




22111-T

英管内螺纹球面
BSP FEMALE MULTISEAL


代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S2
22111-02-04	G1/8"X28	6	04		19	2	14
22111-04-03	G1/4"X19	5	03		19	4	19
22111-04-04	G1/4"X19	6	04		19.5	4	19
22111-06-05	G3/8"X19	8	05		20	5	22
22111-06-06	G3/8"X19	10	06		20.5	5	22
22111-06-08	G3/8"X19	12	08		21	5	22
22111-08-06T	G1/2"X14	10	06		22.5	6	27
22111-08-08	G1/2"X14	12	08		23	6	27
22111-08-10	G1/2"X14	16	10		24	6	27
22111-10-10	G5/8"X14	16	10		25	8	30
22111-10-12	G5/8"X14	20	12		25	8	30
22111-12-08T	G3/4"X14	12	08		25	9.5	32
22111-12-10	G3/4"X14	16	10		26	9.5	32
22111-12-12	G3/4"X14	20	12		26	9.5	32
22111-16-12T	G1"X11	20	12		26.5	11	41
22111-16-14	G1"X11	22	14		26.5	11	41
22111-16-16	G1"X11	25	16		28	11	41
22111-20-16T	G1.1/4"X11	25	16		27.5	11	50
22111-20-20W	G1.1/4"X11	32	20		31.5	10	50
22111-24-24W	G1.1/2"X11	40	24		37	11.5	55
22111-32-32W	G2"X11	50	32		34	15	70

注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 22112-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22112-xx-xx.


DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



22141



22141-T




22141-W

45° 英管内螺纹球面
45° BSP FEMALE MULTISEAL


代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S2
22141-02-04	G1/8"X28	6	04		43.7	2	21.6	14
22141-04-03	G1/4"X19	5	03		41.3	4	20.4	19
22141-04-04	G1/4"X19	6	04		43.7	4	21.6	19
22141-06-05	G3/8"X19	8	05		46.2	5	22.9	22
22141-06-06	G3/8"X19	10	06		48.1	5	23.9	22
22141-06-08	G3/8"X19	12	08		60.4	5	25.4	22
22141-08-04T	G1/2"X14	6	04		43.9	6	23.8	27
22141-08-06T	G1/2"X14	10	06		42.5	6	18.2	27
22141-08-08	G1/2"X14	12	08		61.8	6	26.8	27
22141-08-10	G1/2"X14	16	10		73	6	29	27
22141-10-10	G5/8"X14	16	10		73.7	8	28.9	30
22141-10-12	G5/8"X14	20	12		79.8	8	32.5	30
22141-12-08T	G3/4"X14	12	08		63.2	9.5	28.3	32
22141-12-10	G3/4"X14	16	10		70.4	9.5	29.6	32
22141-12-12	G3/4"X14	20	12		80.6	9.5	33.2	32
22141-16-12	G1"X11	20	12		81.6	11	33.5	41
22141-16-14	G1"X11	22	14		83.3	11	33	41
22141-16-16	G1"X11	25	16		89.2	11	35	41
22141-20-16T	G1.1/4"X11	25	16		91.4	9.1	37.1	50
22141-20-20W	G1.1/4"X11	32	20		102.9	10	41.2	50
22141-24-24W	G1.1/2"X11	40	24		119.8	11.5	49	55
22141-32-32W	G2"X11	50	32		137.4	15	53	70

注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 22142-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22142-xx-xx.


DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



22191



22191-T



22191-W

90° 英管内螺纹球面
90° BSP FEMALE MULTISEAL

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S2
22191-02-04	G1/8"X28	6	04		30	2	38	14
22191-04-03	G1/4"X19	5	03		27	4	35	19
22191-04-04	G1/4"X19	6	04		30	4	38	19
22191-04-05	G1/4"X19	8	05		33	4	41.5	19
22191-06-05	G3/8"X19	8	05		33	5	42	22
22191-06-06	G3/8"X19	10	06		35.3	5	44.3	22
22191-06-08	G3/8"X19	12	08		41	5	50	22
22191-08-06T	G1/2"X14	10	06		35.3	6	46.8	27
22191-08-08	G1/2"X14	12	08		41	6	52.5	27
22191-10-10	G5/8"X14	16	10		56.5	8	57.5	30
22191-10-12	G5/8"X14	20	12		65.5	8	67	30
22191-12-08T	G3/4"X14	12	08		41	9.5	52	32
22191-12-10	G3/4"X14	16	10		56.5	9.5	58.5	32
22191-12-12	G3/4"X14	20	12		65.5	9.5	68	32
22191-16-12T	G1"X11	20	12		66.2	11	68.5	41
22191-16-14	G1"X11	22	14		71.2	11	69.5	41
22191-16-16	G1"X11	25	16		76.7	11	75	41
22191-20-16T	G1.1/4"X11	25	16		76.7	10	78	50
22191-20-20W	G1.1/4"X11	32	20		92.3	10	85.3	50
22191-24-24W	G1.1/2"X11	40	24		109.4	11.5	108	55
22191-32-32W	G2"X11	50	32		133.1	15	123.8	70


注：1. 表中代号用于编织软管。

2. 如需用于缠绕软管代号改为 22192-xx-xx。

Note: 1. For use with braided hoses.

2. If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22192-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




22211

英管内螺纹平面
BSP FEMALE FLAT SEAT

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S2	
22211-04-04	G1/4"X19	6	04		15.5	8	19	
22211-04-06	G1/4"X19	10	06		15.5	8	19	
22211-06-04	G3/8"X19	6	04		17	9	22	
22211-06-05	G3/8"X19	8	05		17	9	22	
22211-06-06	G3/8"X19	10	06		16.5	9	22	
22211-06-08	G3/8"X19	12	08		17.5	9	22	
22211-08-06T	G1/2"X14	10	06		18	10.5	27	
22211-08-08	G1/2"X14	12	08		18.5	10.5	27	
22211-10-08	G5/8"X14	12	08		20	12	30	
22211-10-10	G5/8"X14	16	10		21	12	30	
22211-12-08T	G3/4"X14	12	08		20.5	13.5	32	
22211-12-10	G3/4"X14	16	10		21.5	13.5	32	
22211-12-12	G3/4"X14	20	12		21.5	13.5	32	
22211-16-12T	G1"X11	20	12		21.5	15.5	41	
22211-16-16	G1"X11	25	16		23	15.5	41	
22211-20-20W	G1.1/4"X11	32	20		26	15.5	50	
22211-24-24W	G1.1/2"X11	40	24		27.5	17.5	55	
22211-32-32W	G2"X11	50	32		30.5	23	70	

注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 22212-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22212-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




22241

45° 英管内螺纹平面
45° BSP FEMALE FLAT SEAT

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S2
22241-04-04	G1/4"X19	6	04		40.9	8	18.8	19
22241-06-06	G3/8"X19	10	06		45.3	9	21	22
22241-08-08	G1/2"X14	12	08		58.9	10.5	24	27
22241-12-12	G3/4"X14	20	12		76.8	13.5	30	32
22241-16-16	G1"X11	25	16		82.7	15.5	31.5	41
22241-20-20W	G1.1/4"X11	32	20		97.3	15.5	36.6	50
注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 22242-xx-xx。 Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22242-xx-xx.								

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




22291

90° 英管内螺纹平面
90° BSP FEMALE FLAT SEAT

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S2
22291-04-04	G1/4"X19	6	04		30	8	34.5	19
22291-06-06	G3/8"X19	10	06		35.3	9	41.3	22
22291-08-08	G1/2"X14	12	08		41	10.5	48	27
22291-12-12	G3/4"X14	20	12		65.5	13.5	63.5	32
22291-16-16	G1"X11	25	16		76.7	15.5	70	41
22291-20-20W	G1.1/4"X11	32	20		91.5	15.5	82.5	50
22291-24-24W	G1.1/2"X11	40	24		109.4	17.5	98.5	55
注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 22292-xx-xx。 Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22292-xx-xx.								

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




22611D

英管内螺纹 60° 外锥面双六角
BSP FEMALE 60° CONE DOUBLE HEXAGON

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1	S2
22611D-04-04	G1/4"X19	6	04		23.5	5.5	19	19
22611D-06-06	G3/8"X19	10	06		26.5	6.3	22	22
22611D-08-08	G1/2"X14	12	08		31	7.5	27	27
22611D-10-08	G5/8"X14	12	08		31	9.5	30	30
22611D-12-08	G3/4"X14	12	08		31.5	10.9	32	32
22611D-12-12	G3/4"X14	20	12		33.5	10.9	32	32
22611D-16-16	G1"X11	25	16		35.5	11.7	41	41
22611D-20-20W	G1.1/4"X11	32	20		44	11	50	50
注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 22612D-xx-xx。 Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22612D-xx-xx.								

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




22611D-SM


英管内螺纹 60° 外锥面双六角
BSP FEMALE 60° CONE DOUBLE HEXAGON

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1	S2
22611D-04-04SM	G1/4"X19	6	04		23.5	5.5	14	19
22611D-06-06SM	G3/8"X19	10	06		24.5	6.3	17	22
22611D-08-08SM	G1/2"X14	12	08		29	7.5	22	27
22611D-10-08SM	G5/8"X14	12	08		29	9.5	22	30
22611D-12-08SM	G3/4"X14	12	08		31.5	10.9	27	32
22611D-12-12SM	G3/4"X14	20	12		33.5	10.9	27	32
22611D-16-16SM	G1"X11	25	16		35.5	11.7	32	41
22611D-20-20WSM	G1.1/4"X11	32	20		42	11	41	50
注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 22612D-xx-xxSM。 Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22612D-xx-xxSM.								


DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



22611-OR



22611-ORT



22611-ORW

英管内螺纹 60° 外锥面 O 形圈
BSP FEMALE 60° CONE O-RING

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S2	
22611-02-03OR	G1/8"X28	5	03	15	5.5	14	
22611-02-04OR	G1/8"X28	6	04	15	5.5	14	
22611-04-03OR	G1/4"X19	5	03	17	5.5	19	
22611-04-04OR	G1/4"X19	6	04	18	5.5	19	
22611-04-05OR	G1/4"X19	8	05	18	5.5	19	
22611-04-06OR	G1/4"X19	10	06	18	5.5	19	
22611-06-04OR	G3/8"X19	6	04	19	6.3	22	
22611-06-05OR	G3/8"X19	8	05	19	6.3	22	
22611-06-06OR	G3/8"X19	10	06	19.5	6.3	22	
22611-06-08OR	G3/8"X19	12	08	19.5	6.3	22	
22611-08-06ORT	G1/2"X14	10	06	21	7.5	27	
22611-08-08OR	G1/2"X14	12	08	21.5	7.5	27	
22611-10-08OR	G5/8"X14	12	08	22	9.5	30	
22611-10-10OR	G5/8"X14	16	10	23	9.5	30	
22611-12-08ORT	G3/4"X14	12	08	22	10.9	32	
22611-12-10OR	G3/4"X14	16	10	23.5	10.9	32	
22611-12-12OR	G3/4"X14	20	12	24	10.9	32	
22611-16-12ORT	G1"X11	20	12	24	11.7	41	
22611-16-14OR	G1"X11	22	14	26	11.7	41	
22611-16-16OR	G1"X11	25	16	27	11.7	41	
22611-20-16ORT	G1.1/4"X11	25	16	27.5	11	50	
22611-20-20ORW	G1.1/4"X11	32	20	30.5	11	50	
22611-24-20ORT	G1.1/2"X11	32	20	32	13	55	
22611-24-24ORW	G1.1/2"X11	40	24	32	13	55	
22611-32-24ORT	G2"X11	40	24	30	16	70	
22611-32-32ORW	G2"X11	50	32	31.9	16	70	


注：1. 表中代号用于编织软管。

2. 如需用于缠绕软管代号改为 22612-xx-xxOR。


Note: 1. For use with braided hoses.

2. If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22612-xx-xxOR.


DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



22641



22641-W



22641-T

45° 英管内螺纹 60° 外锥面
45° BSP FEMALE 60° CONE

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S2
22641-04-04	G1/4"X19	6	04		42.3	5.5	20.2	19
22641-06-04	G3/8"X19	6	04		43.2	6.3	21	22
22641-06-05	G3/8"X19	8	05		45.3	6.3	22	22
22641-06-06	G3/8"X19	10	06		46.9	6.3	22.6	22
22641-08-06T	G1/2"X14	10	06		48.1	7.5	23.9	27
22641-08-08	G1/2"X14	12	08		61.1	7.5	26.1	27
22641-10-08	G5/8"X14	12	08		61.4	9.5	26.5	30
22641-10-10	G5/8"X14	16	10		72.6	9.5	27.8	30
22641-12-08T	G3/4"X14	12	08		61.8	10.9	26.9	32
22641-12-10	G3/4"X14	16	10		73	10.9	28.2	32
22641-12-12	G3/4"X14	20	12		79.2	10.9	31.8	32
22641-16-12T	G1"X11	20	12		80.8	11.7	33.4	41
22641-16-16	G1"X11	25	16		88.4	11.7	34.2	41
22641-20-16T	G1.1/4"X11	25	16		85.3	11	31.1	50
22641-20-20W	G1.1/4"X11	32	20		98.8	11	38	50
22641-24-24W	G1.1/2"X11	40	24		116.8	13	45.5	55
22641-32-32W	G2"X11	50	32		135.7	16	52.7	70


注：1. 表中代号用于编织软管。

2. 如需用于缠绕软管代号改为 22642-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses.

2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22642-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




22641D-SM

90° 英管内螺纹 60° 外锥面双六角
90° BSP FEMALE 60° CONE DOUBLE HEXAGON


代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS					
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S1	S2
22641D-04-04SM	G1/4"X19	6	04		44.6	5.5	25.5	14	19
22641D-06-06SM	G3/8"X19	10	06		51.6	6.3	26.9	17	22
22641D-08-08SM	G1/2"X14	12	08		66	7.5	31	22	27
22641D-10-08SM	G5/8"X14	12	08		66	9.5	31	22	30
22641D-12-08SM	G3/4"X14	12	08		66	10.9	31.5	27	32
22641D-12-12SM	G3/4"X14	20	12		85.5	10.9	37.4	27	32
22641D-16-16SM	G1"X11	25	16		94.7	11.7	40.5	32	41

注： 1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 22642D-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22642D-xx-xx.


DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



22691



22691-W



22691-T

90° 英管内螺纹 60° 外锥面
90° BSP FEMALE 60° CONE


代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S2
22691-02-03	G1/8"X28	5	03		26.5	5.5	31.5	14
22691-02-04	G1/8"X28	6	04		30	5.5	34.5	14
22691-04-03	G1/4"X19	5	03		26.5	5.5	33.5	19
22691-04-04	G1/4"X19	6	04		30	5.5	36.5	19
22691-04-05	G1/4"X19	8	05		33	5.5	39.5	19
22691-04-06	G1/4"X19	10	06		30	5.5	36.5	19
22691-06-04	G3/8"X19	6	04		30	6.3	37.7	22
22691-06-05	G3/8"X19	8	05		33	6.3	40.7	22
22691-06-06	G3/8"X19	10	06		35.3	6.3	43	22
22691-08-06T	G1/2"X14	10	06		35.3	7	43.3	27
22691-08-08	G1/2"X14	12	08		41	7.5	51	27
22691-08-10	G1/2"X14	16	10		56.5	7.5	55.5	27
22691-10-08	G5/8"X14	12	08		41	9.5	51.5	30
22691-10-10	G5/8"X14	16	10		56	9.5	56	30
22691-12-08T	G3/4"X14	12	08		41	10.9	52.1	32
22691-12-10	G3/4"X14	16	10		56.5	10.9	56.6	32
22691-12-12	G3/4"X14	20	12		64.9	10.9	66.1	32
22691-16-12T	G1"X11	20	12		65.5	11.7	68.3	41
22691-16-14	G1"X11	22	14		71.2	11.7	69.3	41
22691-16-16	G1"X11	25	16		76.7	11.7	73.8	41
22691-20-16T	G1.1/4"X11	25	16		78	11	69.5	50
22691-20-20W	G1.1/4"X11	32	20		91.5	11	84.3	50
22691-24-24W	G1.1/2"X11	40	24		109.4	13	103	55
22691-32-32W	G2"X11	50	32		131.8	16	123.3	70

注：1. 表中代号用于编织软管。

2. 如需用于缠绕软管代号改为 22692-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22692-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




22691D

90° 英管内螺纹 60° 外锥面双六角
90° BSP FEMALE 60° CONE DOUBLE HEXAGON

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S1	S2
22691D-04-04	G1/4"X19	6	04		30	5.5	40.5	19	19
22691D-06-06	G3/8"X19	10	06		35.3	6.3	49	22	22
22691D-08-08	G1/2"X14	12	08		41	7.5	58	27	27
22691D-12-12	G3/4"X14	20	12		65.5	10.9	74	32	32
22691D-16-16	G1"X11	25	16		76.7	11.7	82	41	41

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




22691D-SM

90° 英管内螺纹 60° 外锥面双六角
90° BSP FEMALE 60° CONE DOUBLE HEXAGON

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S1	S2
22691D-04-04SM	G1/4"X19	6	04		30	5.5	40.5	14	19
22691D-06-06SM	G3/8"X19	10	06		35.3	6.3	49	17	22
22691D-08-08SM	G1/2"X14	12	08		41	7.5	58	22	27
22691D-10-08SM	G5/8"X14	12	08		41	9.5	58	22	30
22691D-12-08SM	G3/4"X14	12	08		41.5	10.9	58	27	32
22691D-12-12SM	G3/4"X14	20	12		65.5	10.9	74	27	32
22691D-16-16SM	G1"X11	25	16		76.7	11.7	82.8	32	41
注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为22692D-xx-xx。 Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22692D-xx-xx.									

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




22691K

90° 英管短身内螺纹 60° 外锥面
90° BSP COMPACT FEMALE 60° CONE


代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S1	S2
22691K-04-04	G1/4"X19	6	04	17.5	5.5	18.5	11	19
22691K-06-04	G3/8"X19	6	04	20	6.3	24	16	22
22691K-06-05	G3/8"X19	8	05	20	6.3	24	16	22
22691K-06-06	G3/8"X19	10	06	20	6.3	24	16	22
22691K-08-06	G1/2"X14	10	06	23	7.5	28.5	19	27
22691K-08-08	G1/2"X14	12	08	23.5	7.5	28.5	19	27
22691K-10-10	G5/8"X14	16	10	24.5	9.5	30.5	22	30
22691K-12-12	G3/4"X14	20	12	27.5	10.9	33	27	32
22691K-16-16	G1"X11	25	16	43	11.7	38.5	33	41

注: 1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 22692K-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 22692K-xx-xx.


DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



24211



24211-T



24211W

美制 ORFS 内螺纹平面
ORFS FEMALE FLAT SEAT
ISO 12151-1--SAE J516


代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S2	
24211-04-04	9/16"X18	6	04		22.5	8.5	19	
24211-04-05	9/16"X18	8	05		22.5	8.5	19	
24211-04-06	9/16"X18	10	06		22.5	8.5	19	
24211-06-04T	11/16"X16	6	04		23.5	10	22	
24211-06-05T	11/16"X16	8	05		23.5	10	22	
24211-06-06	11/16"X16	10	06		25.5	10	22	
24211-06-08	11/16"X16	12	08		26	10	22	
24211-08-05T	13/16"X16	8	05		25	11	27	
24211-08-06T	13/16"X16	10	06		25	11	27	
24211-08-08	13/16"X16	12	08		28	11	27	
24211-08-10	13/16"X16	16	10		29	11	27	
24211-10-08T	1"X14	12	08		29.5	13.5	30	
24211-10-10	1"X14	16	10		33	13.5	30	
24211-10-12	1"X14	20	12		33.5	13.5	30	
24211-12-08T	1.3/16"X12	12	08		30.5	15	36	
24211-12-10T	1.3/16"X12	16	10		31.5	15	36	
24211-12-12	1.3/16"X12	20	12		35	15	36	
24211-12-16	1.3/16"X12	25	16		36	15	36	
24211-16-12T	1.7/16"X12	20	12		35	14.8	41	
24211-16-14T	1.7/16"X12	22	14		35	14.8	41	
24211-16-16T	1.7/16"X12	25	16		35	14.8	41	
24211-16-20	1.7/16"X12	32	20		39.5	14.8	41	
24211-20-16T	1.11/16"X12	25	16		35	15	50	
24211-20-20W	1.11/16"X12	32	20		42.5	15	50	
24211-20-24W	1.11/16"X12	40	24		42.5	15	50	
24211-24-20T	2"X12	32	20		36	14.8	60	
24211-24-24T	2"X12	40	24		36	14.8	60	

注：1. 表中代号用于编织软管。


2. 如需用于缠绕软管代号改为 24212-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 24212-xx-xx.


DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



24241



24241-T




24241-W

45° 美制ORFS内螺纹平面
45° ORFS FEMALE FLAT SEAT
ISO 12151-1--SAE J516


代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	H	C	S2
24241-04-04	9/16"X18	6	04		45.5	23.4	8.5	19
24241-04-05	9/16"X18	8	05		47.6	24.3	8.5	19
24241-04-06	9/16"X18	10	06		49.2	24.9	8.5	19
24241-06-04T	11/16"X16	6	04		39.5	17.4	10	22
24241-06-05T	11/16"X16	8	05		42.3	19	10	22
24241-06-06	11/16"X16	10	06		51.3	27.1	10	22
24241-08-06T	13/16"X16	10	06		44.6	20.3	11	27
24241-08-08	13/16"X16	12	08		65.7	30.7	11	27
24241-08-10	13/16"X16	16	10		76.5	31.7	11	27
24241-10-08T	1"X14	12	08		58.2	23.3	13.5	30
24241-10-10	1"X14	16	10		79.2	34.9	13.5	30
24241-12-08T	1.3/16"X12	12	08		58.2	23.3	15	36
24241-12-10T	1.3/16"X12	16	10		68.2	23.9	15	36
24241-12-12	1.3/16"X12	20	12		87	39.5	15	36
24241-12-16	1.3/16"X12	25	16		95.3	41	15	36
24241-16-12T	1.7/16"X12	20	12		74	29.6	14.8	41
24241-16-14T	1.7/16"X12	22	14		78.7	28.5	14.8	41
24241-16-16T	1.7/16"X12	25	16		84.1	29.7	14.8	41
24241-20-16T	1.11/16"X12	25	16		84.1	29.7	15	50
24241-20-20W	1.11/16"X12	32	20		111.2	49	15	50
24241-24-20T	2"X12	32	20		94.5	33.8	14.8	60
24241-24-24T	2"X12	40	24		108.5	37.7	14.8	60

注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 24242-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 24242-xx-xx.


DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



24291



24291-T



24291W

90° 美制 ORFS 内螺纹平面
90° ORFS FEMALE FLAT SEAT
ISO 12151-1--SAE J516

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	H	C	S2
24291-04-04	9/16"X18	6	04		30	41	8.5	19
24291-04-05	9/16"X18	8	05		33	44	8.5	19
24291-06-05T	11/16"X16	8	05		33	37.5	10	22
24291-06-06	11/16"X16	10	06		35.3	49.3	10	22
24291-06-08	11/16"X16	12	08		41	55	10	22
24291-08-06T	13/16"X16	10	06		35.3	39.8	11	27
24291-08-08	13/16"X16	12	08		41	57.5	11	27
24291-08-10	13/16"X16	16	10		56.5	61.5	11	27
24291-10-08T	1"X14	12	08		41	46	13.5	30
24291-10-10	1"X14	16	10		56	66	13.5	30
24291-10-12	1"X14	20	12		65.5	75.5	13.5	30
24291-12-10T	1.3/16"X12	16	10		56	51.5	15	36
24291-12-12	1.3/16"X12	20	12		65.5	77	15	36
24291-12-16	1.3/16"X12	25	16		76.7	83.5	15	36
24291-16-12T	1.7/16"X12	20	12		65.5	63	14.8	41
24291-16-14T	1.7/16"X12	22	14		71.2	63	14.8	41
24291-16-16T	1.7/16"X12	25	16		76.9	67.5	14.8	41
24291-20-16T	1.11/16"X12	25	16		76.7	67.5	15	50
24291-20-20W	1.11/16"X12	32	20		93	100	15	50
24291-24-20T	2"X12	32	20		91.5	78.5	14.8	60
24291-24-24T	2"X12	40	24		109.4	92	14.8	60


注：1. 表中代号用于编织软管。

2. 如需用于缠绕软管代号改为 24292-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses.

2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 24292-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




26711D

美制 JIC 内螺纹 74° 内锥面双六角
JIC FEMALE 74° CONE SEAT DOUBLE HEXAGON
SAE J514

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1	S2
26711D-04-04	7/16"X20	6	04	20	9	17	15
26711D-05-04	1/2"X20	6	04	21	9.5	17	17
26711D-06-04	9/16"X18	6	04	21	10.5	19	19
26711D-06-06	9/16"X18	10	06	21	10.5	19	19
26711D-08-06	3/4"X16	10	06	25	11	24	24
26711D-08-08	3/4"X16	12	08	24.5	11	24	24
26711D-08-10	3/4"X16	16	10	25.5	11	24	24
26711D-10-08	7/8"X14	12	08	28	13	27	27
26711D-10-10	7/8"X14	16	10	29	13	27	27
26711D-12-12	1.1/16"X12	20	12	31.5	15	32	32
26711D-16-12	1.5/16"X12	20	12	33.5	16	41	41
26711D-16-16	1.5/16"X12	25	16	34.5	16	41	41
26711D-16-20	1.5/16"X12	32	20	36.5	16	41	41
26711D-20-20W	1.7/16"X12	32	20	41	17	50	50

注： 1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 26712D-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 26712D-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




26711D-SM


美制 JIC 内螺纹 74° 内锥面双六角
JIC FEMALE 74° CONE SEAT DOUBLE HEXAGON
SAE J514

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S1	S2
26711D-04-04SM	7/16"X20	6	04	20	9	12	15
26711D-05-04SM	1/2"X20	6	04	20.5	9.5	12	17
26711D-06-04SM	9/16"X18	6	04	21	10.5	14	19
26711D-06-06SM	9/16"X18	10	06	21	10.5	17	19
26711D-08-06SM	3/4"X16	10	06	23	11	19	24
26711D-08-08SM	3/4"X16	12	08	24.5	11	22	24
26711D-08-10SM	3/4"X16	16	10	25.5	11	22	24
26711D-10-08SM	7/8"X14	12	08	26	13	22	27
26711D-10-10SM	7/8"X14	16	10	27	13	22	27
26711D-12-12SM	1.1/16"X12	20	12	31.5	15	27	32
26711D-16-12SM	1.5/16"X12	20	12	31.5	16	32	41
26711D-16-16SM	1.5/16"X12	25	16	33	16	32	41
26711D-20-20WSM	1.7/16"X12	32	20	39	17	41	50
注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 26712D-xx-xxSM。 Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 26712D-xx-xxSM.							

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



26741



26741W

45° 美制 JIC 内螺纹 74° 内锥面
45° JIC FEMALE 74° CONE SEAT
SAE J514

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
26741-04-03	7/16"X20	5	03	37.6	9	17.2	15
26741-04-04	7/16"X20	6	04	40.2	9	18.1	15
26741-05-04	1/2"X20	6	04	40.5	9.5	18.5	17
26741-05-05	1/2"X20	8	05	42.7	9.5	19.3	17
26741-05-06	1/2"X20	10	06	44.6	9.5	20.3	17
26741-06-04	9/16"X18	6	04	40.5	10.5	18.5	19
26741-06-05	9/16"X18	8	05	42.6	10.5	19.3	19
26741-06-06	9/16"X18	10	06	44.3	10.5	20	19
26741-08-06	3/4"X16	10	06	45.7	11	21.4	24
26741-08-08	3/4"X16	12	08	57.9	11	22.9	24
26741-10-08	7/8"X14	12	08	58.9	13	24	27
26741-10-10	7/8"X14	16	10	69.6	13	25.3	27
26741-10-12	7/8"X14	20	12	75.7	13	28.9	27
26741-12-08	1.1/16"X12	12	08	60	15	25.1	32
26741-12-10	1.1/16"X12	16	10	70.7	15	26.4	32
26741-12-12	1.1/16"X12	20	12	76.8	15	30	32
26741-14-12	1.3/16"X12	20	12	77.4	15	30	36
26741-16-12	1.5/16"X12	20	12	77.4	16	30	41
26741-16-16	1.5/16"X12	25	16	85.7	16	31.5	41
26741-20-20W	1.5/8"X12	32	20	95.9	17	35.2	50
26741-24-20W	1.7/8"X12	32	20	100.9	20	40.1	55
26741-24-24W	1.7/8"X12	40	24	114.8	20	44.1	55
26741-32-32W	2.1/2"X12	50	32	135.9	23.5	51.6	75


注：1. 表中代号用于编织软管。

2. 如需用于缠绕软管代号改为 26742-xx-xx。


Note: 1.For use with braided hoses.

2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 26742-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



26791



26791W

90° 美制 JIC 内螺纹 74° 内锥面
90° JIC FEMALE 74° CONE SEAT
SAE J514


代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S2
26791-04-03	7/16"X20	5	03		26.5	9	30.5	15
26791-04-04	7/16"X20	6	04		30	9	33.5	15
26791-05-04	1/2"X20	6	04		30	9.5	34	17
26791-05-05	1/2"X20	8	05		33	9.5	37	17
26791-05-06	1/2"X20	10	06		35.3	9.5	39.3	17
26791-06-04	9/16"X18	6	04		30	10.5	34	19
26791-06-05	9/16"X18	8	05		33	10.5	37	19
26791-06-06	9/16"X18	10	06		35.3	10.5	39.3	19
26791-06-08	9/16"X18	12	08		35.8	10.5	39.8	19
26791-08-06	3/4"X16	10	06		35.3	11	41.3	24
26791-08-08	3/4"X16	12	08		41	11	47.5	24
26791-08-10	3/4"X16	16	10		49	11	47.5	24
26791-10-08	7/8"X14	12	08		41	13	48	27
26791-10-10	7/8"X14	16	10		56	13	52.5	27
26791-10-12	7/8"X14	20	12		64.9	13	62	27
26791-12-08	1.1/16"X12	12	08		41	15	49.5	32
26791-12-10	1.1/16"X12	16	10		56	15	54	32
26791-12-12	1.1/16"X12	20	12		65.5	15	63.5	32
26791-12-16	1.1/16"X12	25	16		74	15	63.5	32
26791-14-12	1.3/16"X12	20	12		65.5	15	63.5	36
26791-16-12	1.5/16"X12	20	12		65.5	16	63.5	41
26791-16-16	1.5/16"X12	25	16		76.7	16	70	41
26791-20-20W	1.5/8"X12	32	20		91.5	17	80.5	50
26791-24-20W	1.7/8"X12	32	20		91.5	20	80.5	55
26791-24-24W	1.7/8"X12	40	24		109.4	20	94	55
26791-32-32W	2.1/2"X12	50	32		133.1	23.5	121.8	75

注：1. 表中代号用于编织软管。

2. 如需用于缠绕软管代号改为 26792-xx-xx。

Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 26792-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




26791K

90° 美制短身 JIC 内螺纹 74° 内锥面
90° JIC COMPACT FEMALE 74° CONE SEAT
SAE J514

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S1	S2
26791K-04-04	7/16"X20	6	04	17.5	9	18	11	15
26791K-06-04	9/16"X18	6	04	20	10.5	20.5	14	19
26791K-06-06	9/16"X18	10	06	20	10.5	20.5	16	19
26791K-08-06	3/4"X16	10	06	23	11	25	19	24
26791K-08-08	3/4"X16	12	08	23.5	11	25	22	24
26791K-10-08	7/8"X14	12	08	25	13	27	22	27
26791K-10-10	7/8"X14	16	10	25	13	27	22	27
26791K-12-12	1.1/16"X12	20	12	29	15	31	27	32
26791K-16-16	1.5/16"X12	25	16	43	16	34.3	33	41

注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 26792K-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 26792K-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




27811

美制 SAE 内螺纹 90° 内锥面
SAE FEMALE 90° CONE SEAT
SAE J513

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	S2	
27811-04-03	7/16"X20	5	03	14	9	15	
27811-04-04	7/16"X20	6	04	15	9	15	
27811-05-05	1/2"X20	8	05	15.5	9.5	17	
27811-06-04	5/8"X18	6	04	17	11.3	22	
27811-06-05	5/8"X18	8	05	17	11.3	22	
27811-06-06	5/8"X18	10	06	17	11.3	22	
27811-08-08	3/4"X16	12	08	18	11	24	
27811-10-08	7/8"X14	12	08	18.5	13	27	
27811-10-10	7/8"X14	16	10	20	13	27	
27811-12-12	1.1/16"X14	20	12	21.5	14.3	32	

注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 27812-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 27812-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




27841

45° 美制 SAE 内螺纹 90° 内锥面
45° SAE FEMALE 90° CONE SEAT
SAE J513

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
27841-04-03	7/16"X20	5	03	37.6	9	17.2	15
27841-06-04	5/8"X18	6	04	42	11.3	20	22
27841-06-05	5/8"X18	8	05	43.7	11.3	20.4	22
27841-06-06	5/8"X18	10	06	45.3	11.3	21	22
27841-08-08	3/4"X16	12	08	58.2	11	23.3	24
27841-10-08	7/8"X14	12	08	58.2	13	23.3	27
27841-10-10	7/8"X14	16	10	69.6	13	25.3	27
27841-12-12	1.1/16"X14	20	12	76.8	14.3	30	32
注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 27842-xx-xx。 Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 27842-xx-xx.							

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




27891

90° 美制 SAE 内螺纹 90° 内锥面
90° SAE FEMALE 90° CONE SEAT
SAE J513


代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	S2
27891-04-04	7/16"X20	6	04	30	9	33.5	15
27891-06-04	5/8"X18	6	04	30	11.3	35.5	22
27891-06-05	5/8"X18	8	05	33	11.3	38.5	22
27891-06-06	5/8"X18	10	06	35.3	11.3	40.8	22
27891-10-08	7/8"X14	12	08	42	13	47	27
27891-10-10	7/8"X14	16	10	56.5	13	52.5	27
27891-12-12	1.1/16"X14	20	12	65	14.3	63.5	32

注： 1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 27892-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 27892-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



28611




28611-W


日本公制内螺纹 60° 内锥面
JIS METRIC FEMALE 60° CONE SEAT

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1	S2
28611-12-04	M12X1.5	6	04		20	9	17	17
28611-14-04W	M14X1.5	6	04		23	10.5	19	19
28611-14-06	M14X1.5	10	06		21	10.5	19	19
28611-16-04	M16X1.5	6	04		24	10	22	22
28611-16-05	M16X1.5	8	05		24	10	22	22
28611-16-06	M16X1.5	10	06		24	10	22	22
28611-18-06	M18X1.5	10	06		24	11.5	24	24
28611-18-08	M18X1.5	12	08		24.5	11.5	24	24
28611-20-08	M20X1.5	12	08		28.5	12	27	27
28611-22-08	M22X1.5	12	08		25.5	14	27	27
28611-24-08	M24X1.5	12	08		27.5	15	32	32
28611-24-10	M24X1.5	16	10		28	15	32	32
28611-30-12	M30X1.5	20	12		28.5	18.3	36	36
28611-33-12	M33X1.5	20	12		31	21.3	41	41
28611-33-16	M33X1.5	25	16		32	21.3	41	41
28611-36-20	M36X1.5	32	20		35.5	20	46	46
28611-42-24W	M42X1.5	40	24		36	18.8	55	55
注： 1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 28612-xx-xx。								
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 28612-xx-xx.								

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



28641




28641-W


45° 日本公制内螺纹 60° 内锥面
45° JIS METRIC FEMALE 60° CONE SEAT

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS					
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S1	S2
28641-14-04	M14X1.5	6	04		43.4	10.5	21.3	19	19
28641-16-05	M16X1.5	8	05		47.6	10	24.3	22	22
28641-18-06	M18X1.5	10	06		49.2	11.5	24.9	24	24
28641-22-08	M22X1.5	12	08		62.1	14	27.2	27	27
28641-24-10	M24X1.5	16	10		74.7	15	29.9	32	32
28641-30-12	M30X1.5	20	12		78	18.3	33.5	36	36
28641-33-16	M33X1.5	25	16		89.9	21.3	35.7	41	41
28641-36-20	M36X1.5	32	20		104.1	20	41.9	46	46
28641-42-24W	M42X1.5	40	24		119.7	18.8	49	50	55
注： 1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 28642-xx-xx。 Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 28642-xx-xx.									

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



28691




28691-W


90° 日本公制内螺纹 60° 内锥面
90° JIS METRIC FEMALE 60° CONE SEAT

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S1	S2
28691-14-04W	M14X1.5	6	04		30	10.5	40	19	19
28691-14-06	M14X1.5	10	06		35.3	10.5	43.3	19	19
28691-16-05	M16X1.5	8	05		33	10	44	22	22
28691-18-06	M18X1.5	10	06		35.3	11.5	46.3	24	24
28691-22-08	M22X1.5	12	08		41	14	52.5	27	27
28691-24-10	M24X1.5	16	10		56	15	59	32	32
28691-30-12	M30X1.5	20	12		65.5	18.3	71.5	36	36
28691-33-16	M33X1.5	25	16		76.7	21.3	76	41	41
28691-36-20	M36X1.5	32	20		93	20	89	46	46
28691-42-24W	M42X1.5	40	24		109.4	18.8	108	55	55
注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 28692-xx-xx。 Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 28692-xx-xx.									

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



29611




29611-W

日本英制内螺纹 60° 内锥面
JIS GAS FEMALE 60° CONE SEAT
JIS B8363


代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	S1	S2
29611-02-03	G1/8"X28	5	03		20	7	14	14
29611-04-04	G1/4"X19	6	04		21	8	19	19
29611-04-05	G1/4"X19	8	05		21	8	19	19
29611-06-04	G3/8"X19	6	04		23	9	22	22
29611-06-06	G3/8"X19	10	06		23	9	22	22
29611-08-06	G1/2"X14	10	06		28	12	27	27
29611-08-08	G1/2"X14	12	08		26.5	12	27	27
29611-10-10	G5/8"X14	16	10		30.5	11.5	30	30
29611-12-10	G3/4"X14	16	10		30	13.5	32	32
29611-12-12	G3/4"X14	20	12		30.5	13.5	32	32
29611-16-16	G1"X11	25	16		32	16	41	41
29611-20-20W	G1.1/4"X11	32	20		43	18.5	50	50
29611-24-24W	G1.1/2"X11	40	24		43.5	19	55	55
29611-32-32W	G2"X11	50	32		46.5	23	70	70

注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 29612-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 29612-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



29641




29641-W


45° 日本英管内螺纹 60° 内锥面
45° JIS GAS FEMALE 60° CONE SEAT
JIS B8363

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN			A	C	H	S1	S2
29641-04-04	G1/4"X19	6	04		43.4	8	21.3	19	19
29641-06-06	G3/8"X19	10	06		48.9	9	24.6	22	22
29641-08-08	G1/2"X14	12	08		63.5	12	27.5	27	27
29641-12-12	G3/4"X14	20	12		81.3	13.5	33.9	32	32
29641-16-16	G1"X11	25	16		87.3	16	36.1	41	41
29641-20-20W	G1.1/4"X11	32	20		104.4	18.5	43.7	50	50
29641-24-24W	G1.1/2"X11	40	24		121.5	19	50.8	55	55
29641-32-32W	G2"X11	50	32		140.6	23	57.6	70	70
注： 1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 29642-xx-xx。 Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 29642-xx-xx.									

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



29691




29691-W

90° 日本英管内螺纹 60° 内锥面
90° JIS GAS FEMALE 60° CONE SEAT
JIS B8363

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	S1	S2
29691-04-04	G1/4"X19	6	04		30	8	38	19	19
29691-04-05	G1/4"X19	8	05		34	8	41	19	19
29691-06-06	G3/8"X19	10	06		35.6	9	45.8	22	22
29691-08-08	G1/2"X14	12	08		41	12	53	27	27
29691-10-10	G5/8"X14	16	10		56.5	11.5	61	30	30
29691-12-12	G3/4"X14	20	12		65.5	13.5	69	32	32
29691-16-16	G1"X11	25	16		76.7	16	76.5	41	41
29691-20-20W	G1.1/4"X11	32	20		91.5	18.5	92.5	50	50
29691-24-24W	G1.1/2"X11	40	24		109.4	19	110.5	55	55
29691-32-32W	G2"X11	50	32		131.8	23	133.8	70	70

注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 29692-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 29692-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



50011

公制卡套式直管
METRIC STANDPIPE STRAIGHT
DIN 2353

代 号 PART NO.	管子外径 D TUBE O.D.	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			备 注 NOTE
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C		
50011-06-03	6	5	03	28.5	22		轻系列
50011-06-04	6	6	04	29	22		
50011-10-05	10	8	05	31	23		
50011-10-06	10	10	06	32	23		
50011-12-06	12	10	06	33.5	23		
50011-12-08	12	12	08	33	23		
50011-15-06	15	10	06	35.5	25		
50011-15-08	15	12	08	35.5	25		
50011-18-08	18	12	08	36.5	26		
50011-18-10	18	16	10	41	26		
50011-22-10	22	16	10	44	28		
50011-22-12	22	20	12	44	28		
50011-22-16	22	25	16	46	28		
50011-28-16	28	25	16	47	30		
50011-35-20	35	32	20	56	36		
50011-42-24	42	40	24	62	40		
50011-08-04	8	6	04	31	24		重系列
50011-08-05	8	8	05	33	24		
50011-08-06	8	10	06	33	24		
50011-10-04	10	6	04	35	26		
50011-12-04	12	6	04	34.5	26		
50011-12-05	12	8	05	35.5	26		
50011-14-06	14	10	06	39.5	29		
50011-14-08	14	12	08	40	29		
50011-14-12	14	20	12	45.5	29		
50011-16-08	16	12	08	41	30		
50011-16-10	16	16	10	45.5	30		
50011-20-10	20	16	10	52.5	36		
50011-20-12	20	20	12	52.5	36		
50011-25-12	25	20	12	56	40		
50011-25-16	25	25	16	57	40		
50011-30-16	30	25	16	63	44		
50011-30-20	30	32	20	64	44		
50011-38-16	38	25	16	69	50		
50011-38-20	38	32	20	70	50		


注：1. 表中代号用于编织软管。

2. 如需用于缠绕软管代号改为 50012-xx-xx。

Note: 1. For use with braided hoses.

2. If use with spiral hoses, hose fitting series number is 50012-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



50041

45° 公制卡套式直管
45° METRIC STANDPIPE STRAIGHT

代 号 PART NO.	管子外径 D TUBE O.D.	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			备 注 NOTE
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	
50041-06-03	6	5	03	46	22	25.7	轻系列
50041-06-04	6	6	04	48.7	22	26.6	
50041-08-05	8	8	05	52.2	24	29.2	
50041-08-06	8	10	06	53.8	24	29.5	
50041-10-05	10	8	05	51.5	23	28.5	
50041-10-06	10	10	06	53.1	23	28.8	
50041-12-06	12	10	06	53.1	23	28.8	
50041-15-06	15	10	06	54.5	25	30.3	
50041-15-08	15	12	08	66.7	25	31.8	
50041-18-08	18	12	08	67.4	26	32.5	
50041-18-10	18	16	10	78.6	26	33.8	
50041-22-10	22	16	10	79.5	28	37.2	
50041-22-12	22	20	12	86.2	28	38.8	
50041-28-16	28	25	16	96.7	30	42.4	
50041-35-20	35	32	20	111.6	36	49.3	
50041-08-04	8	6	04	50.1	24	28	重系列
50041-10-04	10	6	04	51.5	26	29.4	
50041-12-04	12	06	04	51.5	26	29.4	
50041-12-05	12	8	05	48.3	26	24.4	
50041-14-06	14	10	06	57.3	29	33.1	
50041-14-08	14	12	08	69.6	29	34.6	
50041-16-08	16	12	08	63.2	30	28.2	
50041-16-10	16	16	10	80.9	30	36.6	
50041-20-10	20	16	10	85.7	36	40.9	
50041-20-12	20	20	12	91.9	36	44.5	
50041-25-12	25	20	12	94.7	40	47.3	
50041-25-16	25	25	16	102.3	40	48.1	
50041-30-16	30	25	16	105.8	44	54.4	
50041-30-20	30	32	20	117.2	44	54.9	
50041-38-16	38	25	16	110	50	58.6	
50041-38-20	38	32	20	121.4	50	59.1	


注：1. 表中代号用于编织软管。

2. 如需用于缠绕软管代号改为 50042-xx-xx。

Note: 1. For use with braided hoses.

2. If use with spiral hoses, hose fitting series number is 50042-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



50091

90° 公制卡套式直管
90° METRIC STANDPIPE STRAIGHT
DIN 2353

代 号 PART NO.	管子外径 D TUBE O.D.	软 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			备 注 NOTE
		公称内径 DN	标号 DASH	A	C	H	
50091-06-03	6	05	03	26.5	22	42.5	轻系列
50091-06-04	6	6	04	30	22	45.5	
50091-08-05	8	8	05	33	24	50.5	
50091-08-06	8	10	06	35.3	24	52.8	
50091-10-05	10	8	05	33	23	49.5	
50091-10-06	10	10	06	35.3	23	51.8	
50091-12-06	12	10	06	35.3	23	53.8	
50091-12-08	12	12	08	41	23	59	
50091-15-06	15	10	06	35.3	25	53.8	
50091-15-08	15	12	08	41	25	59	
50091-18-08	18	12	08	41	26	60	
50091-18-10	18	16	10	56.5	26	64.5	
50091-22-10	22	16	10	56.5	28	66.5	
50091-22-12	22	20	12	65.5	28	76	
50091-22-16	22	25	16	76.7	28	81.5	
50091-28-16	28	25	16	76.7	30	83.5	
50091-35-20	35	32	20	93	36	100.5	
50091-08-04	8	6	04	30	24	47.5	重系列
50091-10-04	10	6	04	30	26	49.5	
50091-12-04	12	6	04	30	26	49.5	
50091-12-05	12	8	05	33	26	52.5	
50091-14-06	14	10	06	35.3	29	57.8	
50091-14-08	14	12	08	41	29	63	
50091-16-08	16	12	08	41	30	64	
50091-16-10	16	16	10	56.5	30	68.5	
50091-20-10	20	16	10	56.5	36	74.5	
50091-20-12	20	20	12	65.5	36	85	
50091-25-12	25	20	12	65.5	40	89	
50091-25-16	25	25	16	76.7	40	93.5	
50091-30-16	30	25	16	76.7	40	93.5	
50091-30-20	30	32	20	91.5	44	108.5	
50091-38-16	38	25	16	76.7	50	115.5	
50091-38-20	38	32	20	91.5	50	114.5	


注：1. 表中代号用于编织软管。

2. 如需用于缠绕软管代号改为 50092-xx-xx。

Note: 1. For use with braided hoses.

2. If use with spiral hoses, hose fitting series number is 50092-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




51011

国标卡套式直管
GB METRIC STANDPIPE

代 号 PART NO.	管子外径 D TUBE O.D.	胶 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	
51011-04-03	4	5	03		27	17	
51011-06-03	6	5	03		30.5	19	
51011-06-04	6	6	04		31	19	
51011-08-04	8	6	04		31	19	
51011-08-05	8	8	05		31.5	19	
51011-08-06	8	10	06		32	19	
51011-10-04	10	6	04		35	22	
51011-10-05	10	8	05		35	22	
51011-10-06	10	10	06		35	22	
51011-12-05	12	8	05		35	22	
51011-12-06	12	10	06		35	22	
51011-14-06	14	10	06		35	22	
51011-14-08	14	12	08		35.5	22	
51011-16-06	16	10	06		35	22	
51011-16-08	16	12	08		36	22	
51011-16-10	16	16	10		36.5	22	
51011-16-12	16	20	12		38	22	
51011-18-12	18	20	12		41.5	24	
51011-22-12	22	20	12		45	28	
51011-22-14	22	22	14		45	28	
51011-28-16	28	25	16		49	30	
51011-34-20	34	32	20		53	33	
51011-42-24	42	40	24		57	35	

注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 51012-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is51012-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



51041


国标卡套式 45° 弯管

GB METRIC 45° STANDPIPE

代 号 PART NO.	管子外径 D TUBE O.D.	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	
51041-06-04	6	6	04		46.6	19	26.6	
51041-08-04	8	6	04		46.6	19	26.6	
51041-08-05	8	8	05		48.7	19	25.7	
51041-10-04	10	6	04		48.7	22	26.6	
51041-10-06	10	10	06		52.4	22	28.1	
51041-12-06	12	10	06		52.4	22	28.1	
51041-14-06	14	10	06		52.4	22	28.1	
51041-14-08	14	12	08		64.6	22	29.7	
51041-16-10	16	16	10		75.8	22	31	
51041-18-12	18	20	12		83.4	24	36	
51041-22-14	22	22	14		86.7	28	38.3	
51041-28-16	28	25	16		96.7	30	42.4	
51041-34-20	34	32	20		109.5	33	47.2	
51041-42-24	42	40	24		123.3	35	52.6	

注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 51042-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 51042-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




51091

国标卡套式 90° 弯管
GB METRIC 90° STANDPIPE

代 号 PART NO.	管子外径 D TUBE O.D.	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	H	
51091-06-04	6	6	04		30.5	19	42.5	
51091-06-06	6	10	06		35.3	19	47.8	
51091-08-04	8	6	04		30	19	42.5	
51091-08-05	8	8	05		33	19	45.5	
51091-10-04	10	6	04		30	22	45.5	
51091-10-06	10	10	06		35.8	22	50.8	
51091-12-06	12	10	06		35.3	22	50.8	
51091-12-08	12	12	08		41	22	56	
51091-14-06	14	10	06		35.3	22	50.8	
51091-14-08	14	12	08		41	22	56	
51091-15-10	15	16	10		56.5	26	64.5	
51091-16-08	16	12	08		42	22	56	
51091-16-10	16	16	10		56.5	22	60.5	
51091-18-10	18	16	10		56.5	24	62.5	
51091-18-12	18	20	12		64.9	24	72	
51091-22-14	22	22	14		71.2	28	77	
51091-28-16	28	25	16		76.7	30	83.5	
51091-34-20	34	32	20		91.5	33	97.5	
51091-42-24	42	40	24		109.4	35	113	

注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 20142-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 20142-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




70011

公制铰接体
METRIC BANJO
DIN 7642

代号 PART NO.	螺栓 BOLT	胶管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	d	D	H
70011-10-03	M10X1	5	03		14.5	10.1	17	10
70011-10-04	M10X1	6	04		17	10.1	17	10
70011-12-04	M12X1.5	6	04		20.5	12.1	20	12
70011-12-05	M12X1.5	8	05		20.5	12.1	20	12
70011-12-06	M12X1.5	10	06		20.5	12.1	20	12
70011-14-04	M14X1.5	6	04		19	14.1	24	14
70011-14-05	M14X1.5	8	05		19	14.1	24	14
70011-14-06	M14X1.5	10	06		21	14.1	24	14
70011-16-04	M16X1.5	6	04		20.5	16.1	28	16
70011-16-05	M16X1.5	8	05		20.5	16.1	28	16
70011-16-06	M16X1.5	10	06		20.5	16.1	28	16
70011-18-04	M18X1.5	6	04		23	18.1	32	20
70011-18-05	M18X1.5	8	05		24	18.1	32	20
70011-18-06	M18X1.5	10	06		24	18.1	32	20
70011-18-08	M18X1.5	12	08		24.5	18.1	32	20
70011-22-06	M22X1.5	10	06		28.1	22.1	39	25
70011-22-08	M22X1.5	12	08		28.5	22.1	39	25
70011-22-10	M22X1.5	16	10		27.5	22.1	39	25
70011-26-12	M26X1.5	20	12		30.5	26.1	46	30
70011-30-16	M30X1.5	25	16		37	30.1	54	36
70011-30-20	M30X1.5	32	20		41	30.1	54	36
注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 70012-xx-xx。 Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 70012-xx-xx.								

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




700M

公制铰接螺栓
METRIC BOLT
DIN 7643

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	尺 寸 DIMENSIONS					
				A	B	C	S1
700M-10	M10X1			19	4	6	17
700M-12	M12X1.5			24	6	6	17
700M-14	M14X1.5			26	8	7	19
700M-16	M16X1.5			28	9	7.5	22
700M-18	M18X1.5			32	11	8	24
700M-22	M22X1.5			39	14	9	27
700M-26	M26X1.5			45	18	10	32
700M-30	M30X1.5			51	22	11	38

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




71011

部标公制铰接体
JB METRIC BANJO

代号 PART NO.	螺栓 BOLT	胶管 HOSE BORE			尺寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	d	D	H
71011-06-04	M6X1	6	04		16	6	18	12
71011-08-04	M8X1	6	04		17	8	20	13
71011-10-04	M10X1	6	04		19	10	22	13
71011-10-05	M10X1	8	05		19	10	22	13
71011-10-06	M10X1	10	06		19	10	22	13
71011-12-06	M12X1.5	10	06		21	12	26	15
71011-14-04	M14X1.5	6	04		20.5	14	28	18
71011-14-05	M14X1.5	8	05		21.5	14	28	18
71011-14-06	M14X1.5	10	06		21.5	14	28	18
71011-14-08	M14X1.5	12	08		22.5	14	28	18
71011-16-05	M16X1.5	8	05		22.5	16	32	18
71011-16-08	M16X1.5	12	08		25	16	32	18
71011-18-06	M18X1.5	10	06		26.5	18	36	22
71011-18-08	M18X1.5	12	08		27	18	36	22
71011-18-10	M18X1.5	16	10		27.5	18	36	22
71011-20-06	M20X1.5	10	06		29.5	20	36	22
71011-20-08	M20X1.5	12	08		30	20	36	22
71011-22-10	M22X1.5	16	10		30.5	22	46	30
71011-22-12	M22X1.5	20	12		31	22	46	30
71011-27-10	M27X2	16	10		36.5	27	56	36
71011-27-14	M27X2	22	14		36	27	56	36
71011-27-16	M27X2	25	16		36	27	56	36
71011-33-12	M33X2	20	12		43	33	64	50
71011-42-20	M42X2	32	20		54	42	78	64

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为71012-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 71012-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




710M

部标公制铰接螺栓
JB METRIC BOLT

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E				尺 寸 DIMENSIONS			
					A	B	C	S1
710M-10	M10X1				25	4	6	17
710M-14	M14X1.5				32	8	7	19
710M-18	M18X1.5				38	11	8	24
710M-22	M22X1.5				48	14	9	30
710M-27	M27X2				60	18	10	36
710M-33	M33X2				63	22	12	41
710M-42	M42X2				85	28	14	55

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




72011

英制铰接体
BSP BANJO

代号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	d	D	H
72011-02-03	G1/8"X28	5	03		18	9.9	24	16
72011-02-04	G1/8"X28	6	04		18.5	9.9	24	16
72011-04-03	G1/4"X19	5	03		19	13.3	24	15
72011-04-04	G1/4"X19	6	04		19.5	13.3	24	15
72011-04-05	G1/4"X19	8	05		19.5	13.3	24	15
72011-04-06	G1/4"X19	10	06		19.5	13.3	24	15
72011-06-04	G3/8"X19	6	04		22	16.7	29	20
72011-06-05	G3/8"X19	8	05		22	16.7	29	20
72011-06-06	G3/8"X19	10	06		22	16.7	29	20
72011-06-08	G3/8"X19	12	08		23	16.7	29	20
72011-08-05	G1/2"X14	8	05		27.5	21	38	25
72011-08-06	G1/2"X14	10	06		27.5	21	38	25
72011-08-08	G1/2"X14	12	08		28	21	38	25
72011-08-10	G1/2"X14	16	10		29	21	38	25
72011-10-10	G5/8"X14	16	10		28	23	40	27
72011-12-10	G3/4"X14	16	10		32	26.5	48	31
72011-12-12	G3/4"X14	20	12		32	26.5	48	31
72011-16-08	G1"X11	12	08		40	33.3	60	42
72011-16-12	G1"X11	20	12		40	33.3	60	42
72011-16-16	G1"X11	25	16		41	33.3	60	42

注：1.表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为72012-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 72012-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




720B

英制铰接螺栓
BSP BOLT

代 号 PART NO.	螺 纹 E THREAD E	尺 寸 DIMENSIONS						
				A	B	C	S1	
720B-02	G1/8"X28			29.5	4.8	4.8	14	
720B-04	G1/4"X19			28.5	6	6	19	
720B-06	G3/8"X19			38.5	9	7	22	
720B-08	G1/2"X14			44	13	8.5	27	
720B-10	G5/8"X14			48.5	15	10	30	
720B-12	G3/4"X14			56	18	10	32	
720B-16	G1"X11			68.5	22	13	41	

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




87311

SAE 法兰 3000 PSI
SAE FLANGE 3000 PSI
ISO 12151-3--SAE J516

代 号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS			
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	D	L
87311-08-08	1/2"	12	08		46	30.2	24	6.73
87311-12-08	3/4"	12	08		47	38.1	31.7	6.73
87311-12-10	3/4"	16	10		48	38.1	31.7	6.73
87311-12-12	3/4"	20	12		48	38.1	31.7	6.73
87311-12-16	3/4"	25	16		49	38.1	31.7	6.73
87311-16-12	1"	20	12		51	44.4	38	8
87311-16-16	1"	25	16		52	44.4	38	8
87311-16-20	1"	32	20		53	44.4	38	8
87311-20-16	1.1/4"	25	16		57	50.8	43	8
87311-20-20	1.1/4"	32	20		58	50.8	43	8
87311-24-20	1.1/2"	32	20		68	60.3	50	8
87311-24-24	1.1/2"	40	24		68	60.3	50	8
87311-32-24	2"	40	24		70	71.4	62	9.53
87311-32-32	2"	50	32		70	71.4	62	9.53
87311-40-40	2.1/2"	64	40		76	84.1	74	9.53

注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 87312-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 87312-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




87341

45° SAE 法兰 3000 PSI
45° SAE FLANGE 3000 PSI
ISO 12151-3--SAE J516

代 号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	D	H	L
87341-08-08	1/2"	12	08		58.2	30.2	24	23.3	6.73
87341-12-08	3/4"	12	08		58.9	38.1	31.7	24	6.73
87341-12-10	3/4"	16	10		69.6	38.1	31.7	25.3	6.73
87341-12-12	3/4"	20	12		76.3	38.1	31.7	28.9	6.73
87341-16-12	1"	20	12		76.3	44.4	38	28.9	8
87341-16-16	1"	25	16		83.9	44.4	38	29.7	8
87341-16-20	1"	32	20		94.5	44.4	38	33.8	8
87341-20-16	1.1/4"	25	16		85.2	50.8	43	29.7	8
87341-20-20	1.1/4"	32	20		94.5	50.8	43	33.8	8
87341-24-20	1.1/2"	32	20		95.9	60.3	50	35.2	8
87341-24-24	1.1/2"	40	24		109.9	60.3	50	39.1	8
87341-32-24	2"	40	24		109.9	71.4	62	39.1	9.53
87341-32-32	2"	50	32		129.3	71.4	62	46.3	9.53
注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 87342-xx-xx。 Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 87342-xx-xx.									

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



87391


90° SAE 法兰 3000 PSI
90° SAE FLANGE 3000 PSI
ISO 12151-3--SAE J516

代 号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	D	H	L
87391-08-08	1/2"	12	08		41	30.2	24	47	6.73
87391-12-08	3/4"	12	08		41	38.1	31.7	48	6.73
87391-12-10	3/4"	16	10		56	38.1	31.7	52.5	6.73
87391-12-12	3/4"	20	12		66.2	38.1	31.7	62	6.73
87391-12-16	3/4"	25	16		76.7	38.1	31.7	67.5	6.73
87391-16-12	1"	20	12		65.5	44.4	38	62	8
87391-16-16	1"	25	16		76.7	44.4	38	67.5	8
87391-16-20	1"	32	20		91.5	44.4	38	78.5	8
87391-20-16	1.1/4"	25	16		76.7	50.8	43	67.5	8
87391-20-20	1.1/4"	32	20		91.5	50.8	43	78.5	8
87391-20-24	1.1/4"	40	24		107	50.8	43	78.5	8
87391-24-20	1.1/2"	32	20		91.5	60.3	50	80.5	8
87391-24-24	1.1/2"	40	24		109.4	60.3	50	94	8
87391-32-24	2"	40	24		109.4	71.4	62	94	9.53
87391-32-32	2"	50	32		131.8	71.4	62	114.3	9.53
87391-40-32	2.1/2"	50	32		131.8	84.1	74.4	116.3	9.53

注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 87392-xx-xx。

Note: 1. For use with braided hoses. 2. If use with spiral hoses, hose fitting series number is 87392-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




87611

SAE 法兰 6000 PSI
SAE FLANGE 6000 PSI
ISO 12151-3--SAE J516

代 号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	D	L	
87611-08-08	1/2"	12	08		47	31.7	24	7.75	
87611-12-10	3/4"	16	10		50.5	41.3	32	8.76	
87611-12-12	3/4"	20	12		51	41.3	32	8.76	
87611-16-12	1"	20	12		56	47.6	38	9.53	
87611-16-16	1"	25	16		57	47.6	38	9.53	
87611-16-20	1"	32	20		61	47.6	38	9.53	
87611-20-16	1.1/4"	25	16		65	54	44	10.29	
87611-20-20	1.1/4"	32	20		66	54	44	10.29	
87611-24-20	1.1/2"	32	20		75	63.5	51	12.57	
87611-24-24	1.1/2"	40	24		75	63.5	51	12.57	
87611-32-24	2"	40	24		85	79.4	67	12.57	
87611-32-32	2"	50	32		85	79.4	67	12.57	

注： 1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 87612-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 87612-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




87641

45° SAE 法兰 6000 PSI
45° SAE FLANGE 6000 PSI
ISO 12151-3--SAE J516

代 号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	D	H	L
87641-08-08	1/2"	12	08		58.9	31.7	24	24	7.75
87641-08-12	1/2"	20	12		77	31.7	24	29.6	7.75
87641-12-10	3/4"	16	10		72.5	41.3	32	28.2	8.76
87641-12-12	3/4"	20	12		79.2	41.3	32	31.8	8.76
87641-16-16	1"	25	16		88.9	47.6	38	34.7	9.53
87641-20-20	1.1/4"	32	20		102.3	54	44	41.5	10.29
87641-24-20	1.1/2"	32	20		105.8	63.5	51	45.1	12.57
87641-24-24	1.1/2"	40	24		119.8	63.5	51	49	12.57
87641-32-24	2"	40	24		125.4	79.4	67	54.7	12.57
87641-32-32	2"	50	32		144.8	79.4	67	61.9	12.57

注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 87642-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 87642-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




87661(V62.5)

62.5° SAE 法兰 6000 PSI
62.5° SAE FLANGE 6000
PSI

代 号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	胶 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS					
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	D	H	L
87661-12-12(V62.5)	3/4"	20	12		93.3	41.3	32	46	8.76
87661-16-16(V62.5)	1"	25	16		108.3	47.6	38	50.9	9.53
87661-20-20(V62.5)	1.1/4"	32	20		127.8	54	44	61.1	10.29
87661-24-24(V62.5)	1.1/2"	40	24		153	63.5	51	72.8	12.57

注：1表中代号用于编织软管。 2.如需用于缠绕软管代号改为87662-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 87662-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




87691

90° SAE 法兰 6000 PSI
90° SAE FLANGE 6000 PSI
ISO 12151-3--SAE J516

代 号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	胶 管 HOSE BORE		尺 寸 DIMENSIONS					
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	D	H	L
87691-08-08	1/2"	12	08		41	31.7	24	48	7.75
87691-12-10	3/4"	16	10		56	41.3	32	56.5	8.76
87691-12-12	3/4"	20	12		65.5	41.3	32	66	8.76
87691-16-12	1"	20	12		65.5	47.6	38	69	9.53
87691-16-16	1"	25	16		76.7	47.6	38	74.5	9.53
87691-16-20	1"	32	20		91.5	47.6	38	85.5	9.53
87691-20-16	1.1/4"	25	16		76.7	54	44	78.5	10.29
87691-20-20	1.1/4"	32	20		91.5	54	44	89.5	10.29
87691-24-20	1.1/2"	32	20		91.5	63.5	51	94.5	12.57
87691-24-24	1.1/2"	40	24		109.4	63.5	51	108	12.57
87691-32-24	2"	40	24		109.4	79.4	67	116	12.57
87691-32-32	2"	50	32		131.8	79.4	67	136.3	12.57
注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 87692-xx-xx。 Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 87692-xx-xx.									

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




88111

日制法兰
JIS FLANGE

代 号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	D	L	
88111-10-08	5/8"	12	08		45	34.2	27.8	6.7	
88111-10-10	5/8"	16	10		45.5	34.2	27.8	6.7	
88111-10-12	5/8"	20	12		46	34.2	27.8	6.7	

注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 88112-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 88112-xx-xx.




88141

45° 日制法兰
45° JIS FLANGE

代 号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	D	H	L
88141-10-08	5/8"	12	08		58.9	34.2	27.8	24	6.7
88141-10-10	5/8"	16	10		69.6	34.2	27.8	25.3	6.7
88141-10-12	5/8"	20	12		76.3	34.2	27.8	28.9	6.7

注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 88142-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 88142-xx-xx.




88191

90° 日制法兰
90° JIS FLANGE

代 号 PART NO.	法兰型号 FLANGE SIZE	胶 管 HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS				
		公称内径 DN	标号 DASH		A	C	D	H	L
88191-10-08	5/8"	12	08		41	34.2	27.8	48	6.7
88191-10-10	5/8"	16	10		56	34.2	27.8	52.5	6.7
88191-10-12	5/8"	20	12		66.2	34.2	27.8	62	6.7

注：1. 表中代号用于编织软管。 2. 如需用于缠绕软管代号改为 88192-xx-xx。
Note: 1.For use with braided hoses. 2.If use with spiral hoses, hose fitting series number is 88192-xx-xx.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING




90011

双面连接芯
DOUBLE CONNECTOR

代 号 PART NO.		胶管HOSE BORE				尺 寸 DIMENSIONS	
		公称内径DN	标号 DASH			L	
90011-04		6	04			69	
90011-05		8	05			69	
90011-06		10	06			73	
90011-08		12	08			77	
90011-10		16	10			83	
90011-12		20	12			93	
90011-16		25	16			114	
90011-20		32	20			132	
90011-24		40	24			162	
90011-32		50	32			170	

注：用于编织软管。 Note:For wire braid hose.

DOMAIN HYDRAULIC HOSE FITTING



90012

双面连接芯
DOUBLE CONNECTOR

代 号 PART NO.		胶管HOSE BORE			尺 寸 DIMENSIONS		
		公称内径DN	标号 DASH			L	
90012-04		6	04			83	
90012-05		8	05			87	
90012-06		10	06			87	
90012-08		12	08			91	
90012-10		16	10			97	
90012-12		20	12			110	
90012-16		25	16			134	
90012-20		32	20			153	
90012-24		40	24			172	
90012-32		50	32			178	

注：用于缠绕软管。 Note:For sprial hose.

Domain 多曼

Domain, GIVE YOU WHAT YOU WANT!

www.domaincz.com

domaincz@domaincz.com



热线服务
Hotline Service



微信公众号
Wechat Public Account



手机网站
Official Mobile Website



多曼（常州）商贸有限公司

DOMAIN (CHANGZHOU) TRADE CO., LTD.

地址中国江苏常州新北区罗溪镇塑化路25-6号-109

Add.: No.25-6-109, SUHUA ROAD, LUOXI TOWN, XINBEI DISTRICT, CHANGZHOU, JINAGSU,

电话 (Tel): 0086 15295056018

传真 (Fax): 0086 0519 83463696

邮编 (P.C): 213000

电子邮箱 (E-mail): domaincz@domaincz.com

alan@domaincz.com

公司官网 (Website): www.domaincz.com